

598.294

P25c



LIBRARY  
OF THE  
UNIVERSITY  
OF ILLINOIS


AUG 3 1967

598.294

P25c

Biology





407907

$\frac{d}{F}$



Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
University of Illinois Urbana-Champaign

<http://www.archive.org/details/cataloguedesoise00parz>







*Paul Lierckühn.*

# CATALOGUE

DES

## OISEAUX D'EUROPE

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

PAR M. ÉMILE PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPÈCES ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE

---

PARIS

CHEZ M. ÉMILE PARZUDAKI, NATURALISTE

RUE DU BOULOI, 2

1856



# CATALOGUE

DES

## OISEAUX D'EUROPE

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

PAR M. ÉMILE PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPÈCES ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE



PARIS

CHEZ M. ÉMILE PARZUDAKI, NATURALISTE

RUE DU BOULOI, 2

1856



598.294

P25c Biol.

# CATALOGUE

# OISEAUX D'EUROPE

DES

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

Par M. Émile PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPÈCES ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE

Les espèces ainsi marquées \* se trouvent aussi en Algérie.

## SUBCLASSIS I. ALTRICES.

## ORDO II. ACCIPITRES.

1	GYPS	FULVUS, <i>Bp. ex Gm.</i> *a. occidentalis, <i>Schlegel</i> indicus, Sav. — Kolbi! Temm. vulgaris, Savigny.	8	PSEUDAETUS *BONELLII, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>Aq. fasciata</i> , Vieill. <i>ducalis</i> , Licht. <i>intermedia</i> , Boitard.
2	VULTUR	*MONACHUS, <i>L.</i> <i>niger</i> , Br. — <i>cineurus</i> , Gtn.	9	JERAETUS *PENNATUS, <i>Kaup, ex Gm.</i> <i>a. minutus</i> , <i>Brehm.</i>
3	NEOPHRON	*PERCNOPTERUS, <i>Cuv. ex L.</i>	10	HALIAETUS *ALBICILLA, <i>Bp. ex L.</i> <i>Aq. ossifraga</i> , Gm. juv.
4	GYPAETUS	BARBATUS, <i>Storr, ex L.</i> *a. occidentalis, <i>Schlegel.</i>	11	CUNCUMA MACEI a. leucorypha, <i>Pall.</i> <i>Aq. deserticola</i> , Eversm.
5	AQUILA	*FULVA, <i>L.</i> <i>barthelemyi</i> , Jaubert. <i>a. chrysaetos</i> , <i>L.</i>	12	PANDION *HALIÆTUS, <i>Bp. ex L.</i>
6	AQUILA	*HELIACA, <i>Savigny.</i> <i>imperialis</i> , Temm.	13	CIRCAETUS *GALLICUS, <i>Bp. ex Gm.</i> <i>brachydactylus</i> , Temm.
7	AQUILA	*NEVIA, <i>Br.</i> <i>planga</i> , Vieill. <i>a. clanga</i> , <i>Pallas.</i>	14	PERNIS APIVORA, <i>Cuv. ex L.</i>
			15	ARCHIBUTEO LAGOPUS, <i>Brehm, ex Brunn.</i>

Oiseaux. 29 Sept 1897



- 16 BUTEO \*CINEREUS, *Cuv. ex Gm.*  
*mutans et fasciatus*, Vieill.  
*vulgaris*, Bechst. — *pojana*, Savi.
- 17 BUTEO TACHARDUS a. *martini*, *Hardy*
- 18 BUTEO \*FEROX, *Thien. ex Gm.*  
*rufinus*, Rupp. — *hypoleucus*, Pall.  
*Butaetus leucurus*, Naum.  
*cirtensis*, Levaill. jun.  
a. *eximius*, *Brehm.*
- 19 FALCO \*COMMUNIS, *Br.*  
*peregrinus*, Auct.
- 20 HIEROFALCO CANDICANS, *Cuv. ex Gm.*  
*groenlandicus*, *Brehm.*  
*arcticus*, *Holb.*
- 21 HIEROFALCO ISLANDICUS, *Cuv. ex Brunn.*  
*gyrfalco*, *Keys. et Bl.*  
a. *gyrfalco*, *Schleg.*  
*lanarius?* *L.*
- 22 GENNAJA \*SACRA, *Bp. ex Belon.*  
*lanarius*, v. d. *Muhle.*  
*cyanopus*, *Tiedemann.*
- 23 GENNAJA \*LANARIUS, *Bp. ex Schleg.*  
*feldeggi*, *Schleg.*
- 24 HYPOTRIORCHIS \*ELEONORÆ, *Bp. ex Gene.*  
*Falco arcadicus*, *Linderm.*
- 25 HYPOTRIORCHIS \*CONCOLOR, *Bp. ex Temm.*
- 26 HYPOTRIORCHIS \*SUBBUTEO, *Boie, ex L.*
- 27 ÆSALON \*LITHOFALCO, *Gr. ex Gm.*
- 28 TINNUNCULUS \*ALAUDARIUS, *Vieill. ex Br.*
- 29 TINNUNCULUS \*CENCHRIS, *Bp. ex Naum.*  
*F. tinnunculoides*, *Schinz.*
- 30 ERYTHROPUS \*VESPERTINUS, *Brehm, ex L.*  
*F. rufipes*, *Beseke.*
- 31 ASTUR \*PALUMBARIUS, *L.*
- 32 ACCIPITER \*NISUS, *Bp. ex L.*  
a. *major*, *Degland.*  
b. *ferrugineus*, *Nordm.*
- 33 MILVUS REGALIS, *Br.*
- 34 MILVUS NIGER, *Br.*  
*ater*, *Gm.*
- 35 MILVUS PARASITUS, *Bp. ex Daud.*  
*egyptius*, *Forsk.*

- 36? NAUCLERUS FURCATUS, *Vig. ex L.*
- 37 ELANUS CÆRULEUS, *Bp. ex Desfont.*  
*Falco melanopterus*, *Daud.*
- 38 CIRCUS \*ÆRUGINOSUS, *Bp. ex L.*  
*F. rufus*, *Gm.*  
a. *byzantinus*, *Bp.*
- 39 STRIGICEPS CINERACEUS, *Bp. ex Mont.*  
*C. montagui*, *Vieill.*
- 40 STRIGICEPS \*SWAINSONI, *Bp. ex Smith.*  
*pallidus*, *Sykes.*  
*dalmatinus*, *Rupp.*  
*feldeggi*, *Bruch.*
- 41 STRIGICEPS \*CYANEUS, *Bp. ex L.*  
*pygargus*, *Cuv. an L?*
- 42 STRIX FLAMMEA, *L.*
- 43 ULULA CINEREA a. *lapponica*, *Bp. ex Retz.*
- 44 PTYNX URALENSIS, *Pall.*  
*liturata*, *Gm.*  
*macrocephala*, *Meisner.*
- 45 NYCTALE FUNEREA, *Bp. ex L.*  
*tengmalmi*, *Gm.* — *dasypus*, *Bechst.*
- 46 SYRNIUM \*ALUCO, *Cuv. ex L.*  
*stridula*, *L.*
- 47 OTUS \*VULGARIS, *Flem.*
- 48 BRACHYOTUS \*ÆGOLIUS, *Bp. ex Pall.*  
*palustris*, *Smith.*
- 49 PHASMOPTYNX CAPENSIS \*a. *tingitanus*, *Bp.*
- 50 BUBO \*MAXIMUS, *Bp. ex Sibb.*  
*italicus*, *Br.* — *europæus*, *Less.*  
a. *atheniensis*, *Aldrov.*  
b. *sibiricus*, *Licht.*  
*turcomanus*, *Eversm.*  
*cinereus*, *Gr.*  
*scandiacus?* *Hartl.*
- 51 ASCALAPHIA \*SAVIGNYI, *Is. Geoffr.*  
*B. ascalaphus*, *Savign.*
- 52 SCOPS \*ZORCA, *Bp. ex Scop.*  
*ephiates*, *Sav.* — *europæus*, *Less.*
- 53 ATHENE NOCTUA, *Bp. ex Nilss.*  
*passerina?* *Temm. an Lath? nec L.*  
a. *meridionalis*, *Risso.*  
*indigena?* *Brehm.*

54	ATHENE	*PERSICA, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>bactriana</i> , Hutton. <i>nilotica</i> , P. Wurt. <i>pharaonis</i> , v. Müller.	56	SURNIA	ULULA, <i>Dum. ex L.</i> <i>funerea</i> , Lath. Gm ? nec L. <i>nisoria</i> , Meyer.
55	NYCTEA	NIVEA, <i>Daud.</i> <i>candida</i> , Lath. — <i>erminea</i> , Steph.	57	GLAUCIDIUM	PASSERINUM, <i>Boie? ex L.</i> <i>S. acadica</i> , Temm. nec Gm. <i>pygmæa</i> , Bechst. — <i>pusilla</i> , Daud.

### ORDO III. PASSERES.

#### TRIBUS I. OSCINES.

58	CORVUS	*CORAX, <i>L.</i> <i>maximus</i> , Scopoli. a. <i>leucophæus</i> , <i>Vieill.</i> <i>borealis albus</i> , Br. <i>leucomelas</i> , Wagl.	77	PASSER	*SALICICOLA, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>Fr. hispaniolensis</i> ! Temm. <i>sardoa</i> , Savi.
59	CORVUS	*CORONE, <i>Gm. vix L.</i>	78	PYRGITA	*MONTANA, <i>Cuv. ex L.</i> <i>campestris</i> , Schrank
60	CORVUS	CORNIX, <i>L.</i>	79	MYCEROBAS	SPECULIGERA, <i>Bp. ex Brandt.</i> <i>carneipes</i> , Gould. <i>albispicularis</i> , Mercatorum.
61	TRYPANOCORAX	FRUGILEGUS, <i>Kaup, ex L.</i>	80	COCCOTHTRAUSTES	*VULGARIS, <i>Br.</i> <i>europæus</i> , Selby. <i>atrigularis</i> , Selby.
62	MONEDULA	*TURRIUM, <i>Brehm.</i> <i>nigra</i> ? Br. — <i>collaris</i> ! Drumm.	81	FRINGILLA	MONTIFRINGILLA, <i>L.</i> a. <i>media</i> , <i>Jaubert.</i> <i>hybrida</i> cum <i>Fr. cœlibe.</i>
63	NUCIFRAGA	CARYOCATACTES, <i>L.</i> <i>macrorhynchus</i> , Brehm. <i>brachyrhynchus</i> , Brehm.	82	FRINGILLA	CŒLEBS, <i>L.</i>
64	PYRRHOCORAX	ALPINUS, <i>Koch.</i>	83	PETRONIA	*STULTA, <i>Strickl. ex Gm.</i> <i>P. rupestris</i> , Bp.
65	FREGILUS	*GRACULUS, <i>Cuv. ex L.</i> <i>Coracia graculus</i> , Degl.	84	CHLOROSPIZA	*CHLORIS, <i>Bp. ex L.</i> <i>Chloris flavigaster</i> , Sw.
66	PODOCES	PANDERI, <i>Fischer.</i>	85	CHRYSOMITRIS	SPINUS, <i>Boie ex L.</i> <i>Spinus viridis</i> , Koch.
67	PICA	CAUDATA, <i>Ray.</i>	86?	CHRYSOMITRIS	PISTACINA, <i>Bp. ex Eversm.</i>
68	CYANOPICA	COOKI, <i>Bp.</i> <i>Pica cyanea</i> , Cook.	87	CARDUELIS	*ELEGANS, <i>Steph.</i> <i>auratus</i> , Eyton.
69	GARRULUS	GLANDARIUS, <i>L.</i>	88?	CARDUELIS	ORIENTALIS, <i>Bp. ex Eversm.</i> <i>C. subulatus</i> , Cab. ex Illig.
70	GARRULUS	KRYNICKI, <i>Kaleniez.</i> <i>melanocephalus</i> , Schleg. nec Bon.	89	CITRINELLA	*ALPINA, <i>Bp. ex Scop.</i>
71	PERISOREUS	INFAUSTUS, <i>Bp. ex L.</i>	90	SERINUS	*MERIDIONALIS, <i>Bp.</i> <i>S. brumatis</i> ! Strickl. <i>islandicus</i> , Faber.
72	STURNUS	*VULGARIS, <i>L.</i>	91	METOPONIA	PUSILLA, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>Oraegithus pusillus</i> , Cab. <i>Emb. aurifrons</i> , Blyth.
73	STURNUS	*UNICOLOR, <i>La Marmora.</i>			
74	PASTOR	*ROSEUS, <i>Temm. ex L.</i>			
75	PASSER	*DOMESTICUS, <i>Bp. ex L.</i>			
76	PASSER	*ITALIÆ, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>Fr. cisalpinæ</i> , Temm.			

- 92 PYRRHULA COCCINEA, *Selys, ex Sandb.*  
*P. major, Brehm.*  
\*a. rubicilla, *Pall.*  
*vulgaris minor, Schleg.*
- 93 LOXIA PYTIOPSITTACUS, *Bechst.*
- 94 LOXIA \*CURVIROSTRA, *L.*  
a. rubrifasciata, *Brehm.*
- 95 LOXIA BIFASCIATA, *Brehm.*  
*tænioptera, Brehm.*
- 96 CORYTHUS ENUCLEATOR, *Cur. ex L.*
- 97? URAGUS SIBIRICUS, *Blas. ex Pall.*  
*Pyrrhula longicauda, Vieill.*
- 98 CARPODACUS RUBICILLA, *Bp. ex Guld.*  
*Cocc. caucasicus, Pall.*
- 99 CARPODACUS RHODOCHLAMYS, *Bp. ex Brt.*  
*C. sophia, Bp. et Schleg.*
- 100 CARPODACUS ROSEUS, *Kaup, ex Pall.*  
*Erythr. albifrons, Brehm.*
- 101 CARPODACUS ERYTHRINUS, *Kaup, ex Pall.*  
*Chlorospiza incerta, Auct. jun.*
- 102 RHODOPECHYS PHOENICOPTERA, *Cab. ex Bp.*  
*Fringilla rhodoptera, Licht.*  
*Montifringilla sanguinea, Gould.*
- 103 BUCANETES \*GITHAGINEUS, *Cab. ex Licht.*  
*P. payraudæi, Audouin.*
- 104 LEUCOSTICTE ARCTOA, *Sw. ex Pall.*  
*Fr. gebleri, Brandt, 1841*
- 105 MONTIFRINGILLA NIVALIS, *Brehm, ex L.*  
*Plectrophanes fringilloides, Boie.*
- 106 MONTIFRINGILLA ALPICOLA, *Bp. ex Pall.*  
*M. leucura, Gould.*
- 107 LINOTA \*CANNABINA, *Bp. ex L.*
- 108? LINOTA BELLA, *Bp. ex Hempr.*
- 109 LINOTA BREVIROSTRIS, *Bp. ex Gould.*
- 110 LINOTA MONTIUM, *Bp. ex Gm.*  
*Fr. flavirostris, Keys. et Bl. nec L?*
- 111 ACANTHIS RUFESCENS, *Schleg. ex Vieill.*  
*Fr. linaria, Temm. 1835.*
- 112 ACANTHIS LINARIA, *Bp. ex L.*  
*Fr. borealis? Vieill. nec Temm.*
- 113? ACANTHIS GROENLANDICA, *Bp.*

- 114 ACANTHIS HOLBÖLLI, *Brehm.*  
*linaria borealis, Schleg. nec Auct.*
- 115 ACANTHIS CANESCENS, *Schleg. ex Gould.*  
*Fr. borealis, Temm. nec Vieill.*
- 116 CYNCHRAMUS \*MILIARIA, *Bp. ex L.*  
*Emb. caspia, Ménétr*
- 117 PLECTROPHANES NIVALIS, *Mey. ex L.*
- 118 CENTROPHANES LAPPONICA, *Kaup, ex L.*  
*Emb. calcarata, Temm. ex Pall.*
- 119 EMBERIZA \*CITRINELLA, *L.*
- 120 EMBERIZA \*CIRLUS, *L.*
- 121 EMBERIZA \*CIA, *L.*
- 122 EMBERIZA CIOIDES, *Brandt.*  
*cia, Pall. nec L.*
- 123 EMBERIZA PITYORNIS, *Pall.*  
*leucocephala et dalmatica, Gm.*  
*albida, Blyth.*  
*slavonica, Degl. ex Br.*  
*bonapartii, Barthelemy*
- 124 EMBERIZA CHRYSOPHYS, *Pall.*
- 125 BUSCARLA PROVINCIALIS, *Bp. ex Gm.*  
*Emb. durazzi, Bp.*
- 126 BUSCARLA LESBIA, *Bp. ex Gm.*  
*Emb. durazzi, p. Bp.*
- 127 BUSCARLA PUSILLA, *Bp. ex Pall.*
- 128 SCHÆNICOLA ARUNDINACEA, *Bp. ex Gm.*  
a. intermedia, *Michah.*
- 129 SCHÆNICOLA PYRRHULOIDES, *Bp. ex Pall.*  
*palustris, Savi.*
- 130 HORTULANUS \*CHLOROCEPHALUS, *Bp. ex G.*  
*Glycospina hortulana, Cab.*
- 131 HORTULANUS \*CÆSIUS, *Bp. ex Cretschm.*  
*Emberiza rufibarba, Hempr.*  
*Glycospina cæsia, Cab.*
- 132 FRINGILLARIA \*STRIOLATA, *Gr. ex Licht.*  
*Polymitra striolata, Caban.*
- 133 HYPOCENTOR RUSTICUS, *Cab. ex Pall.*  
*Emb. lesbia! Calvi.*  
*borealis, Zetterst.*
- 134 HYPOCENTOR AUREOLA, *Cab. ex Pall.*  
*Emb. selysi, Verany.*
- 135 HYPOCENTOR DOLYCHONIUS, *Bp.*  
*Emberiza oryzivora? Schinz.*

- 136 GRANATIVORA MELANOCEPHALA, *Bp. ex Sc.*
- 137 OREOCINCLA AUREA, *Bp. ex Hollandre.*  
*Turdus aureus*, Hollandre.  
*T. varius*, Pall. nec Auct.  
*T. whittii*, Eyton.  
*T. squammatius*, Boie.
- 138 OREOCINCLA HEINI, *Caban.*  
*T. whittii*, Schleg.  
*Or. ex Japon*, Jaubert.
- 139 TURDUS VISCIVORUS, *L.*  
*Ixocossyphus viscivorus*, Kaup.
- 140 TURDUS PILARIS, *L.*  
*Arceuthornis pilaris*, Kaup.
- 141 TURDUS \*MUSICUS, *L.*
- 142 TURDUS \*ILIACUS, *L.*  
*ilias*, Gesner.  
*a. illuminus*, Naum.
- 143 TURDUS SOLITARIUS, *Wils. nec Gm.*  
*minor*, Gambel, nec Bp.
- 144 TURDUS MINOR, *Bp. ex Gm.*  
*Merula olivacea*, Brewer.  
*Turdus swainsoni*! Caban.
- 145 TURDUS WILSONI, *Bp.*  
*minor*, Homeyer, nec Bp.  
*mustelinus*, Wils. nec Gm.
- 146 PLANESTICUS OLIVACEUS, *Bp. ex L.*  
*T. migratorius?* ex Eur. Auct.
- 147 PLANESTICUS OBSCURUS, *Bp. ex Gm.*  
*T. pallidus*, Temm. nec Gm.  
*pallens*, Pall.  
*icrneri*, G   .  
*seiffertitzi*, Brehm.
- 148 PLANESTICUS RUFICOLLIS *Bp. ex Pall.*  
*T. erythrurus*, Hodgs.
- 149 PLANESTICUS ATRIGULARIS *Bp. ex Natter.*  
*T. dubius*, Schleg. ex Bechst.  
*bechsteini*, Naum.
- 150 CYCHLOSELYS? DUBIUS, *Bp. ex Bechst.*  
*T. Naumanni*, Natter.  
*T. ruficollis*, Glog.
- 151 CYCHLOSELYS? FUSCATUS, *Bp. ex Pall.*  
*T. eunomus*, Temm.  
*T. naumanni*, Schleg.
- 152 CYCHLOSELYS SIBIRICUS, *Bp. ex Gm.*  
*T. leucocollis*, Pall.  
*atro-cyaneus*, Homey.  
*aurorus*, Pall. *sem.*
- 153 MERULA \*TORQUATA, *Gesner.*  
*T. torquatus*, L.
- 154 MERULA \*VULGARIS, *Ray.*  
*T. merula*, L.
- 155 PETROCOSSYPHUS \*CYANEUS, *Bp. ex L.*  
*T. solitarius*, Hass.  
*a. azureus*, *Lebrum.*  
*hybridus* cum *M. saxatilis*.

- 156 MONTICOLA \*SAXATILIS, *Bp. ex L.*  
*T. infaustus*, Lath.  
*Petrocincla saxatilis*, Vig.
- 157 DROMOLÆA \*LEUCURA, *Bp. ex Gm.*  
*Saxicola cachinnans*, Temm.
- 158 SAXICOLA \*OENANTHE *Bechst ex L.*  
*Mot. vitiflora*, Pall.  
*Oenanthe cinerea*, Vieill.  
*a. squalida*, *Eversm.*  
*b. saltator*, *M     .*  
*stapazina*, Pall.
- 159 SAXICOLA \*STAPAZINA, *Koch, ex Vieill.*  
*Vitiflora rufescens*, Br.  
\**a. albicollis*, *Vieill.* (*Vitiflora*)  
*Sax. aurita*, Temm.
- 160 SAXICOLA \*LEUCOMELA, *Pall.*
- 161 SAXICOLA LUGENS, *Licht.*
- 162 PRATICOLA \*RUBETRA, *Koch, ex L.*
- 163 PRATICOLA \*RUBICOLA, *Koch, ex L.*
- 164 CHEMORRHUS ERYTHROGASTER, *Bp. ex G.*  
*aurora*, Licht. nec Pall.  
*Motacilla, aur. var. ceraunia*, Pall.  
*tricolor et grandis*, Gould.
- 165 RUTICILLA ERYTHRONOTA, *Gr. ex Eversm.*
- 166 RUTICILLA \*PHOENICURA, *Bp. ex L.*
- 167 RUTICILLA \*TITHYS, *Scopoli.*  
*cairii*, Gerbe.  
*R. erythaca*, *Bp. ex L.*  
*Mot. gibraltariensis et atrata*, Gm.
- 168 CYANECULA \*SUECICA, *Brehm, ex L.*  
*cyanecula*, Meyer.  
*wolff*, Brehm.
- 169? CYANECULA CYANE, *Bp. ex Eversm.*  
*Mot. corulecula?* Pall.
- 170 RUBECULA \*FAMILIARIS, *Blyth.*  
*Erethacus rubecula*, Cuv.  
*Dandatus rubecula*, Boie, ex L.
- 171 CALLIOPE CAMTSCHATSCHENSIS, *Str. ex Gm.*  
*C. lathamii*, Gould, ex Pall.
- 172 PHILOMELA \*LUSCINIA, *Brehm, ex L.*
- 173 PHILOMELA \*MAJOR, *Brehm.*  
*Sylvia philomela*, Bechst.  
*Motacilla ædon*, Pall.
- 174 ADOPHONEUS NISORIUS, *Kaup, ex Bechst.*  
*Nisoria undata*, Bp.

- 175 CURRUCA **ATRICAPILLA**, *Br.*  
*Mot. atricapilla*, L.  
*moschita*, Gm. fœm.  
*Sylvia rubricapilla*, Landb.  
*S. naumanni*? v. Müll.
- 176 CURRUCA **\*RUPPELLI**, *Bp. ex Temm.*  
*S. capistrata*, Rupp.
- 177 CURRUCA **\*HORTENSIS**, *Penn.*
- 178 CURRUCA **\*ORPHEA**, *Boie ex Temm.*
- 179 SYLVIA **\*CURRUCA**, *Lath.*  
*Mot. sylvia*, Pall.  
*S. sylvicola*? Lath.  
*S. guttata*? Landb.
- 180 SYLVIA **CINEREA**, *Bp. ex Br.*  
*Mot. sylvia*, L.  
*S. fruticeti*, Vieill.
- 181 STOPAROLA **\*CONSPICILLATA**, *Bp. ex La Mar.*
- 182 STOPAROLA **\*SUBALPINA**, *Bp. ex Bonelli.*  
*S. leucopogon*, Meyer.  
*passerina*, Temm. nec L.  
*mystacea*, Ménétr.
- 183 PYROPHTHALMA **\*MELANOCEPHALA**, *B. ex G.*  
*S. ruscicola*, Vieill.
- 184 PYROPHTHALMA **\*SARDA**, *Bp. ex La Marm.*  
*Sylvia sarda*, La Marmora.
- 185 MELIZOPHILUS **\*PROVINCIALIS**, *Leach, ex G.*  
*Sylvia dartfordiensis*, Lath.  
*ferruginea*, Vieill.  
*undata*, Br.
- 186 PHYLLOPNEUSTE **EVERSMANNI**, *Bp.*  
*Sylvia icterina*, Eversm nec Vieill.
- 187 PHYLLOPNEUSTE **\*SIBILATRIX**, *Bp. ex Bech.*  
*Sylvia sylvicola*, Lath.
- 188 PHYLLOPNEUSTE **\*TROCHILUS**, *Meyer, ex L.*
- 189 PHYLLOPNEUSTE **\*RUFÀ**, *Bp. ex Lath.*  
*Sylvia hypolaïs*? Penn.  
*abietina*, Nils.
- 190 PHYLLOPNEUSTE **BONELLII**, *Bp. ex Vieill.*  
*Sylvia nattereri*, Temm.
- 191 REGULOIDES **PROREGULUS**, *Blyth.*  
*Regulus*? *modestus*, Gould.  
*Phyllobasileus proregulus*, Cab.
- 192 CALAMOHERPE **\*TURDOIDES**, *Bp. ex Boie.*  
*Turdus arundinaceus*, L.  
*Sal. turdina*, Schleg.  
a. *magnirostris*, *Liljeborg.*  
b. *media*, *Malm, ex Norvegia.*
- 193 CALAMOHERPE **ARUNDINACEA**, *Bp. ex Gm.*  
*Sylvia strepera*, Vieill.  
*palustris*? Cresson.  
a. *obscuricapilla*, *Dubois.*  
*pinetorum*, Brehm.  
*horticola*, Naum.  
*nigritrons*? Bechst.

- 194 CALAMOHERPE **PALUSTRIS**, *Bp. ex Bechst.*  
*pratensis*, Jaubert.
- 195 CALAMODYTA **\*PHRAGMITIS**, *Bp. ex Bechst.*  
*Mot. schœnobœnus*, L. nec Scopoli.
- 196 CALAMODYTA **\*AQUATICA**, *Bp. ex Lath.*  
*Mot. schœnobœnus*, Scop. nec L.  
*S. cariceti*, Naum.
- 197 CALAMODYTA **MELANOPOGON**, *Bp. ex Temm.*  
*Sylvia fuscicapilla*, Bonelli.  
*S. bonellii*, Naum.  
*S. fuscescens*? Vieill.
- 198 LUSCINIOLA **SAYII**, *Bp. ex Vieill.*  
*Sylvia luscinioides*, Savi.  
*Cettia sayii*, Degl.
- 199 LUSCINIOPSIS **\*FLUVIATILIS**, *Bp. ex Meyer.*  
*Acrocephalus stagnatilis*, Naum.
- 200 CETTIA **\*SERICEA**, *Bp. ex Natter.*  
*S. platura*, Vieill.  
*Cettia altisonans*, Bp.
- 201 CHLOROPETA **\*OLIVETORUM**, *Bp. ex Strickl.*  
*Hypolaïs olivetorum*, Selys.
- 202 CHLOROPETA **\*ELÆICA**, *Bp. ex Linderm.*  
*Ficedula ambigua*, Schleg.  
*Hyp. ambigua*, Degland.  
*preglii*, Fraunfeld.
- 203? CHLOROPETA **\*PALLIDA**, *Bp. ex Ehr.*  
*Hypolaïs pallida*, Gerbe.  
*H. cinerascens*, Selys.
- 204 HYPOLAIS **SALICARIA**, *Bp. ex L.*  
*Mot. hypolaïs*, L.  
*S. ambigua*, Durazzo.  
*S. palustris*, Roux.  
*Sal. italica*, De Fil.  
*S. icterina*, Gerbe.
- 205 HYPOLAIS **\*POLYGLOTTA**, *Bp. ex Vieill.*  
*Sylvia polyglotta*, Vieill.  
*S. hypolaïs*, Gerbe.
- 206 HYPOLAIS? **ICTERINA**, *Bp. an Vieillot?*
- 207 IDUNA **CALIGATA**, *Blas. ex Licht.*  
*Motacilla salicaria*, Pallas, nec L.  
*scita*, Eversm.
- 208 LOCUSTELLA **NÆVIA**, *Bp. ex Bodd.*  
*L. rayi*, Gould.  
*Acrocephalus fluviatilis*? Naum.
- 209? LOCUSTELLA **LANCEOLATA**, *Bp. ex Temm.*  
*Cisticola lanceolata*, Degland.
- 210 ÆDON **GALACTODES**, *Boie, ex Temm.*  
*Sylvia familiaris*, Ménétr.
- 211 CISTICOLA **SCHOENICOLA**, *Bp.*  
*Sylvia cisticola*, Temm.



212	ACCENTOR	ALPINUS, <i>Bechst. ex Gm.</i> <i>Sturnus collavis</i> , Scopoli. <i>Turdus minor</i> ! Baldaconi.
213	PRUNELLA	MODULARIS, <i>Vieill. ex L.</i> <i>Curruca sepiaria</i> , Br.
214	PRUNELLA	MONTANELLA, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>Acc. montanellus</i> , Temm. <i>Acc. temmincki</i> , Brandt.
215	PRUNELLA	ALTAICA, <i>Bp. ex Brandt.</i>
216	IXOS	*BARBATUS <i>Bp. ex Desf.</i> <i>Turdus obscurus</i> , Temm. <i>Hematornis lugubris</i> , Less.
217?	PICNONOTUS	AURIGASTER, <i>Gr. ex Vieill.</i>
218	TROGLODYTES	EUROPÆUS, <i>Cuv.</i>
219	CERTHIA	FAMILIARIS, <i>L.</i> <i>nattereri</i> , Bp. <i>costæ</i> , Baily.
220	CERTHIA	BRACHYDACTYLA, <i>Natter.</i>
221	TICHODROMA	MURARIA, <i>Bp. ex L.</i> <i>T. phœnicoptera</i> , Temm.
222	SITTA	EUROPÆA, <i>L.</i> a. <i>uralensis</i> , <i>Licht.</i> <i>asiatica</i> , Temm. <i>sibirica</i> ? Pall. *b. <i>cæsia</i> , <i>Meyer.</i> <i>europæa</i> , Temm. c. <i>affinis</i> , <i>Blyth.</i>
223	SITTA	SYRIACA, <i>Ehrenb.</i> <i>rupestris</i> , Cantr. <i>neumayeri</i> , Michahell.
224	LOPHOPHANES	CRISTATUS, <i>Kaup. ex L.</i>
225	CYANISTES	COERULEUS, <i>Kaup, ex L.</i>
226	CYANISTES	CYANEUS, <i>Kaup, ex Pall.</i>
227	PARUS	MAJOR, <i>L.</i> <i>fringillago</i> , Pall.
228	PARUS	ATER, <i>L.</i> <i>carbonarius</i> , Pall. <i>Pœcile</i> ! <i>ater</i> , <i>Kaup.</i>
229	POECILE	SIBIRICA, <i>Kaup, ex Gm.</i>
230	POECILE	LUGUBRIS, <i>Kaup, ex Natt.</i> <i>Penthestes lugubris</i> , Reich.
231	POECILE	FRUTICETI, <i>Bp. ex Wallengr.</i> <i>Parus palustris</i> , Temm.
232	POECILE	PALUSTRIS, <i>Bp. ex L.</i> <i>Parus borealis</i> , Selys. <i>lugubris</i> ! <i>hiac alpestris</i> , Baily.
233	POECILE	FRIGORIS, <i>Bp. ex Selys.</i> <i>atricapillus</i> ? <i>L.</i>

234	MECISTURA	CAUDATA, <i>Gr. ex L.</i> <i>vagans</i> , Leach.
235	PANURUS	BIARMICUS, <i>Koch, ex L.</i>
236	ÆGITHALUS	PENDULINUS, <i>Vig. ex L.</i>
237	REGULUS	*CRISTATUS, <i>Ray.</i>
238	REGULUS	*IGNICAPILLUS, <i>Brehm.</i>
239	CINCLUS	AQUATICUS, <i>Bechst.</i> a. <i>melanogaster</i> , <i>Temm.</i> <i>C. aquaticus</i> var. <i>Auct.</i>
240	CINCLUS	LEUCOGASTER, <i>Eversm.</i>
241	MOTACILLA	*ALBA, <i>L.</i> <i>cinerea</i> , Bodd. a. <i>yarrelli</i> , <i>Gould.</i> <i>alba</i> , Anglor. <i>lugubris</i> , Temm. nec <i>Auct.</i>
242	PALLENURA	*SULPHUREA, <i>Bp. ex Bechst.</i> <i>flava</i> , Br. <i>boarula</i> , Penn. nec <i>L.</i> <i>Motacilla sulphurea</i> , <i>Bechst.</i> <i>melanope</i> , Pall. <i>Calobates sulphurea</i> , <i>Kaup.</i>
243	BUDYTES	FLAVA, <i>L.</i> <i>boarula</i> , <i>L.</i> <i>verna</i> , Br. <i>flaveola</i> , Pall. <i>neglecta</i> , <i>Gould.</i> a. <i>rayi</i> , <i>Bp.</i> <i>flava</i> , <i>Ray.</i> <i>flaveola</i> , Temm. nec <i>Pall.</i> b. <i>cinereocapilla</i> , <i>Savi.</i> c. <i>feldeggi</i> , <i>Michahelles.</i> <i>dalmatica</i> , <i>Bruch.</i> d. <i>nigricapilla</i> , <i>Sundev.</i> <i>melanocephala</i> , <i>Savi</i> , nec <i>Licht.</i>
244	BUDYTES	CITREOLA, <i>Bp. ex Pall.</i>
245	CORYDALLA	*RICHARDI, <i>Sw. ex Vieill.</i>
246	AGRODROMA	*CAMPESTRIS, <i>Sw. ex Br.</i> <i>Anthus rufescens</i> , Temm.
247	ANTHUS	*SPINOLETTA, <i>Bp. ex L.</i> <i>A. aquaticus</i> , <i>Bechst.</i>
248	ANTHUS	OBSCURUS, <i>Bp. ex Gm.</i> <i>A. immutabilis</i> , <i>Degland.</i>
249	ANTHUS	*PRATENSIS, <i>Bechst ex L.</i> <i>Alda trivialis</i> ? <i>L.</i> <i>Parus stromei</i> , <i>Lath.</i> <i>P. ignotus</i> , <i>Gm.</i> <i>Megistina</i> ! <i>ignota</i> , <i>Vieill.</i> <i>A. tristis</i> , <i>Baill. melan.</i> *a. <i>cervina</i> , <i>Pall.</i> <i>rufigularis</i> , <i>Brehm.</i>
250	DENDRONANTHUS	*ARBOREUS, <i>Blyth.</i> <i>Anthus arboreus</i> , <i>Bechst.</i> <i>Pipastes arboreus</i> , <i>Kaup.</i>

251	OTOCORIS	*ALPESTRIS, <i>Bp. ex L.</i> <i>A. nivalis</i> , Pall.
252	OTOCORIS	ALBIGULA, <i>Brandt.</i> a. scriba, <i>Bp.</i> <i>penicillata</i> , Gould.
253	CALANDRELLA	*BRACHYDACTYLA, <i>Temm.</i> <i>moreotica</i> ? 11 Prev. nec v. d. Muhl.
254	ANNOMANES	ISABELLINA, <i>Temm.</i> <i>lusitanica</i> , Beugland.
255	ANNOMANES	*DESERTI, <i>Cab. ex Licht.</i>
256	ALAUDA	*ARVENSIS, <i>L.</i>
257	ALAUDA	CANTARELLA, <i>Bp.</i>
258	ALAUDA	*ARBOREA, <i>Bp. ex L.</i> <i>memorosa</i> , Gm. <i>kollyi</i> ? <i>Temm. monstr.</i>
259	MELANOCORYPHA	*CALANDRA, <i>Boie, ex L.</i>
260	MELANOCORYPHA	TATARICA, <i>Boie, ex Pall.</i>
261	MELANOCORYPHA	LEUCOPTERA, <i>Boie, ex P.</i>
262	GALERIDA	*CRISTATA, <i>Boie, ex L.</i>
263	CERTHILAUDA	*DUPONTI, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>ferruginea</i> , v. d. Muble.
264	CERTHILAUDA	*DESERTORUM, <i>Bp. ex Stanl.</i> <i>bifasciata</i> , Licht. <i>Upupa alaudipes</i> , Desfont.
265	TELEPHONUS	*TSCHAGRA, <i>Bp. ex Boie.</i> <i>L. cucullatus</i> , Temm <i>T. erythropterus</i> , Sw.
266	LANIUS	EXCUBITOR, <i>L.</i> <i>major</i> , Pall.
267	LANIUS	MERIDIONALIS, <i>Temm.</i>
268	LANIUS	MINOR, <i>Gm.</i> <i>vigil</i> , Pall. <i>italicus</i> , Lath.
269	OTOMELA	PHOENICURA, <i>Bp. ex Gm.</i>

270	LEUCOMETOPON	*NUBICUM, <i>Bp. ex Licht.</i> <i>Lanius personatus</i> , Temm.
271	ENNEOCTONUS	COLLURIO, <i>Bp. ex L.</i> <i>L. æruginosus</i> , Klein <i>spinitorques</i> , Bechst.
272	ENNEOCTONUS	*RUFUS, <i>Bp. ex Br.</i> <i>Lanius ruficeps</i> , Bechst. <i>L. castaneus</i> , Risso.
273	ORIOIUS	*GALBULA, <i>L.</i>
274	AMPELIS	*GARRULUS, <i>L.</i> <i>Bombycilla bohemica</i> , Gr. <i>B. poliocephala</i> , Meyer.
275	MUSCICAPA	*ATRICAPILLA, <i>L.</i> <i>ficedula</i> , Gm. <i>luctuosa</i> , Temm. ex Scopol.
276	MUSCICAPA	*COLLARIS, <i>Bechst.</i> <i>albicollis</i> , Temm.
277	BUTALIS	GRISOLA, <i>Boie, ex L.</i>
278	ERYTHROSTERNA	PARVA, <i>Bp. ex Bechst.</i> <i>Musc. erythaca et rubecula</i> , Sw.
279	HIRUNDO	*RUSTICA, <i>L.</i> <i>domestica</i> , Pall. a. pagorum, <i>Brehm.</i>
280	HIRUNDO	CAHIRICA, <i>Licht.</i> <i>savignyi</i> , Leach. <i>boissonnæi</i> , Temm.
281	CECROPIS	RUFULA, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>daurica</i> , Savi. <i>alpestris</i> , Blasius.
282	PTYONOPROGNE	RUPESTRIS, <i>Cab. ex Scop.</i> <i>Hir. rupestris et montana</i> , Gm.
283	COTYLE	*RIPARIA, <i>Boie, ex L.</i>
284	CHELIDON	*URBICA, <i>Boie, ex L.</i> <i>Hir. lagopoda</i> , Pall.

TRIBUS II. VOLUCRES.

SERIES I. ZYGODACTYLLI.

285	OXYLOPHUS	*GLANDARIUS, <i>Bp. ex L.</i> <i>C. andalusæ</i> , Br. <i>pisanus</i> , Gm. <i>macrourus</i> , Brehm.
286	CUCULUS	*CANORUS, <i>L.</i> <i>borealis</i> , Pall. <i>hepaticus et rufus</i> , Auct.

287	DRYOCOPUS	MARTIUS, <i>Boie, ex L.</i> <i>Picus martius</i> , L. <i>Dryopicos martius</i> , Matherbe.
288	PICUS	MAJOR, <i>L.</i> <i>cissa</i> , Pall.

289	PICUS	LEUCONOTUS, <i>Bechst.</i> <i>cirris</i> , Pall.	293	APTERNUS	TRIDACTYLUS, <i>Sw. ex L.</i> <i>Picoides europæus</i> , Less. <i>P. chrysolaemos</i> , Brandt.
290?	PICUS	URALENSIS, <i>Malh.</i>	294	GECINUS	VIRIDIS, <i>Boie, ex L.</i> <i>Chloropicus viridis</i> , Malh.
291	PICUS	MEDIUS, <i>L.</i> <i>cynædus</i> , Pall.	295	GECINUS	CANUS, <i>Boie, ex Gm.</i> <i>P. norwegicus</i> , Lath.— <i>chloris</i> , Pall. <i>viridi-canus</i> , Meyer. <i>caniceps</i> , Nilss.
292	PICUS	MINOR, <i>L.</i> <i>P. pipra</i> , Pall. <i>P. striolatus</i> , Meyer.	296	YUNX	TORQUILLA, <i>L.</i>

SERIES II. ANISODACTYLI.

297	CORACIAS	*GARRULA, <i>L.</i> <i>Gatgulus garrulus</i> , Vieill.	302	HALCYON	SMYRNENSIS, <i>Bp. ex L.</i>
298	MEROPS	*APIASTER, <i>L.</i> <i>congener</i> , L.— <i>chrysocephalus</i> , Gm.	303	UPUPA	*EPOPS, <i>L.</i> <i>vulgaris</i> , Pall.
299	MEROPS	*EGYPTIUS, <i>Forskal.</i> <i>persicus</i> , Pall.— <i>superciliosus</i> , Rupp. <i>Blepharomerops ægyptius</i> , Reich. a. <i>savignyi</i> , Sw. <i>B. Afr. nec. Ill.</i>	304	CYPSELUS	*MELBA, <i>Ill. ex L.</i> <i>C. alpinus</i> , Scop.
300	CERYLE	*RUDIS, <i>Boie, ex L.</i> <i>varia</i> , Strickl. <i>bicincta et bitorquata</i> , Sw.	305	CYPSELUS	*APUS, <i>Ill. ex L.</i> <i>C. murarius</i> , Temm.
301	ALCEDO	*ISPIDA, <i>L.</i>	306	CAPRIMULGUS	*EUROPÆUS, <i>L.</i> <i>vulgaris</i> , Vieill.
			307	CAPRIMULGUS	*RUFICOLLIS, <i>Natter.</i> <i>rufitorques</i> , Vieill.

ORDO V. COLUMBÆ.

308	PALUMBUS	*TORQUATUS, <i>Leach.</i> <i>Columba palumbus</i> , L.	312	TURTUR	RUPICOLA, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>C. gelastes</i> , Temm.— <i>ferrago</i> , Eversm.
309	COLUMBA	*LIVIA, <i>Br.</i>	313	TURTUR	*AURITUS, <i>Ray.</i> <i>Col. turtur</i> , L.
310	COLUMBA	*TURRICOLA, <i>Bp.</i>	314	TURTUR	*SENEGALENSIS, <i>Bp. ex L.</i> <i>Col. ægyptiaca</i> , Lath.
311	PALUMBÆNA	COLUMBELLA, <i>Bp.</i> <i>Columba ænas</i> , L.			

ORDO VI. HERODIONES.

TRIBUS I. GRUES.

315	GRUS	*CINEREA, <i>Bechst.</i> <i>vulgaris</i> , Pall.	318	ANTHROPOIDES	*VIRGO, <i>Vieill. ex L.</i>
316	ANTIGONE	LEUCOGERANOS, <i>Reich. ex Pall.</i> <i>Leucogeranus giganteus</i> , Bp. ex Gm.	319	BALEARICA	*PAVONINA, <i>Vig. ex Br.</i> <i>Ardea Pavonina</i> , L.
317	ANTIGONE	TORQUATA, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>Grus antigone</i> , L.			

TRIBUS II. CICONIÆ.

320	CICONIA	*ALBA, <i>Belon.</i>	328	GARZETTA	*EGRETTA, <i>Bp. ex Br.</i> <i>Ardea garzetta</i> , L.
321	MELANOPELARGUS	NIGER, <i>Reich. ex Belon.</i> <i>Ardea nigra</i> , L. — <i>Ciconia fusca</i> , Br.	329	BUBULCUS	*IBIS, <i>Bp. ex Hasselq.</i> <i>Ardea veranyi</i> , Roux. <i>Buphus bubulcus</i> , Bp. 1850.
322	ARDEA	*CINEREA, L. <i>major</i> , Gm.	330	BUPHUS	*COMATUS, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>Ardea ralloides</i> , Scopoli.
323	ARDEA	*ATRICOLLIS, <i>Wagl.</i> <i>melanocephala</i> , Children.	331	ARDEIRALLA	*GUTTURALIS, <i>Bp. ex Smith.</i> <i>A. sturmi</i> , Wagl. — <i>plumbea</i> ? Sw.
324	ARDEA	*PURPUREA, L. <i>caspica</i> , Gm.	332	ARDEOLA	*MINUTA, <i>Bp. ex L.</i>
325	EGRETTA	*ALBA, <i>Bp. ex L.</i> <i>Ardea candida</i> , Br.	333	BOTAURUS	*STELLARIS, <i>Boie, ex L.</i>
326	EGRETTA	EGRETTOIDES, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>in'ermidia</i> , Schleg.	334	BOTAURUS	LENTIGINOSUS, <i>Steph. ex Mont.</i> <i>B. minor</i> , Wils. ex Gm. <i>B. mokoko</i> , Wagl. <i>adspersus</i> , Ill.
327	EGRETTA	MELANORHYNCHA, <i>Hartl. ex W.</i> <i>nivea</i> , Bp. — <i>A. egretta</i> , Rüpp. <i>Erodias victoriæ</i> , hinc. <i>Egr. nigrirostris</i> , Macg.	335	NYCTICORAX	*GRISEUS, <i>Strickl. ex L.</i> <i>europæus</i> , Steph.

TRIBUS III. HYGROBATÆ.

336	PHENICOPTERUS	*ROSEUS, <i>Pall.</i> <i>Ph. antiquorum</i> , Temm.	339	IBIS	*RELIGIOSA, <i>Savigny.</i> <i>Tantalus arthiopicus</i> ? Lath. <i>Numenius ibis</i> , Pall.
337	PHENICOPTERUS	*ERYTHRÆUS, <i>Verr.</i>			
338	PLATALEA	*LEUCORODIA, L. <i>Pl. nivea</i> , Cuv.	340	FALCINELLUS	*IGNEUS, <i>Bechst. ex Gm.</i> <i>Ibis falcinellus</i> , L. <i>Plegadis falcinellus</i> , Kaup.

ORDO VII. GAVIÆ.

TRIBUS I. TOTIPALMÆ.

341	PELECANUS	*CRISPUS, <i>Bruch.</i> <i>P. onocrotalus</i> , Pall. nec L.	* 346	PHALACROCORAX	*CARBO, <i>Dumont, ex L.</i> <i>Carbo cormoranus</i> , Meyer. <i>major</i> , Temm. <i>crassirostris</i> , Baill.  a. medius <i>Nilss.</i> <i>brachyrhynchus</i> , Licht.
342	PELECANUS	*ONOCROTALUS, L. <i>roseus</i> , Eversm.  a. minor, <i>Rüpp.</i>	347	GRACULUS	*CRISTATUS, <i>Bp. ex Faber.</i> <i>Pel. graculus</i> , L. <i>Carbo cristatus</i> , Temm.  *a. desmaresti, <i>Payraudeau.</i>
343	SULA	BASSANA, <i>Br.</i> <i>Pelecanus bassanus</i> , Gm. adull. <i>P. maculatus</i> , Gm. juv. <i>Sula alba</i> , Meyer.	348	MICROCARBO	*PYGMÆUS, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>Haliæus pygmæus</i> , Ill. <i>Carbo pygmæus</i> , Temm.
344?	SULA	LEFEVRII, <i>Baldamus.</i> <i>melanura</i> ex Eur. Auct.	349?	PHÆTON	*ÆTHEREUS, L.
345	TACHYPETES	AQUILUS, <i>Ill. ex L.</i> <i>Pel. leucocephalus</i> , Lath. <i>Pel. palmerstoni</i> , Lath.			

TRIBUS II. LONGIPENNES.

- |     |               |   |     |              |  |
|-----|---------------|---|-----|--------------|--|
| 350 | DIOMEDEA      | EXULANS, <i>L.</i>  | 372 | LEUCUS       | LEUCOPTERUS, <i>Bp. ex Fab. nec V.</i><br><i>arcticus</i> , Macgill.<br><i>glaucoides</i> , Temm.<br><i>islandicus</i> , Edmonst. post. et Auct. |
| 351 | DIOMEDEA      | CHLORORHYNCHA, <i>Gm.</i>   | 373 | LEUCUS       | GLACIALIS, <i>Bp. ex Benik. nec Macg.</i><br><i>Laroides glacialis</i> , Bruch.  |
| 352 | FULMARUS      | GLACIALIS, <i>Leach, ex L.</i>  | 374 | LAROIDES     | *ARGENTATUS, <i>Brehm, ex Brunn.</i><br><i>major et argenteus</i> , Brehm.   |
| 353 | DAPTION       | CAPENSIS, <i>Steph. ex L.</i>   | 375 | LAROIDES     | ARGENTACEUS, <i>Brehm.</i><br><i>Larus argentatoides</i> ex Eur. Auct  |
| 354 | ÆSTRELATA     | DIABOLICA, <i>Bp. ex F Herm.</i><br><i>Proc. hesitata</i> , Kuhl, nec Forst.<br><i>leucocephala</i> , Forst.<br><i>vagabunda</i> , Sol. — <i>lessoni</i> , Gould.   | 376 | LAROIDES     | LEUCOPHEUS, <i>Bp. ex Licht.</i><br><i>Larus epargyrus</i> , Licht. jun.<br><i>Laroides argentatoides?</i> Brehm, nec Auct.                      |
| 355 | BULWERIA      | COLUMBINA, <i>Bp. ex Moquin.</i><br><i>Proc. anjinho</i> , Heineken.  | 377 | LAROIDES     | MICHAELLESII, <i>Bruch.</i>  |
| 356 | THALASSIDROMA | LEACHI, <i>Vig. ex Temm.</i><br><i>Proc. bullocki</i> , Selby.  | 378 | CLUPEILARUS  | *FUSCUS, <i>Bp. ex L.</i><br><i>Larus flavipes</i> , Meyer.  |
| 357 | PROCELLARIA   | *PELAGICA, <i>L.</i><br><i>Th. melitensis</i> , Schembri.   | 379 | CLUPEILARUS? | CACHINNANS, <i>Bp. ex Pall.</i>  |
| 358 | OCEANITES     | WILSONI, <i>Bp.</i><br><i>Pr. oceanica</i> , Kuhl. — <i>pelagica</i> , Wils.  | 380 | GAVINA       | *AUDOUINI, <i>Bp. ex Payr.</i>   |
| 359 | PUFFINUS      | *MAJOR, <i>Faber.</i>   | 381 | LARUS        | *CANUS, <i>L.</i><br><i>L. heinii</i> , Homeyer.<br><i>L. lacrymosus</i> , Brehm, nec Licht.   |
| 360 | PUFFINUS      | ARCTICUS, <i>Faber.</i><br><i>cinereus?</i> Steph<br>*a. kuhli, <i>Boie.</i><br><i>Nectris macrorhyncha</i> , Heuglin.  | 382 | LARUS        | HYBERNUS, <i>Gm.</i><br><i>L. canus</i> , Auct<br><i>L. cyanopus</i> , Meyer.  |
| 361 | PUFFINUS      | ANGLORUM, <i>Ray.</i>   | 383 | RISSA        | *TRIDACTYLA, <i>Leach, ex L.</i>   |
| 362 | PUFFINUS      | *OBSCURUS, <i>Steph. ex Gm.</i><br>a. yelcouan, <i>Acerbi.</i>  | 384 | RISSA        | NIVEA, <i>Pall.</i><br><i>brachyrhyncha</i> , Gould.   |
| 363 | PUFFINUS      | BAROLII, <i>Bonelli.</i>  | 385 | GELASTES     | *LAMBRUSCHINII, <i>Bp.</i><br><i>L. gelastes</i> , Licht.<br><i>rubriventris?</i> Vieill.<br>a. columbinus, <i>Golowatsch.</i>                   |
| 364 | PUFFINUS      | FULIGINOSUS, <i>Strickl.</i>  | 386 | PAGOPHILA    | EBURNEA, <i>Boie, ex Gm.</i><br><i>L. candidus</i> , Faber. — <i>niveus</i> , Montag.  |
| 365 | MEGALESTRIS   | CATARRHACTES, <i>Bp. ex L.</i><br><i>Catarracta skua</i> , Brunn.   | 387 | PAGOPHILA    | NIVEA, <i>Brehm.</i><br><i>brachytarsa</i> , Holböll.  |
| 366 | COPROTHERES   | POMARINUS, <i>Reich. ex T.</i>  | 388 | RHODOSTHETIA | ROSSI, <i>Bp. ex Sabin.</i><br><i>Rh. rosea</i> , Macgill.<br><i>Rossia rosea</i> , Bp.  |
| 367 | LESTRIS       | PARASITICUS, <i>Ill. ex L.</i><br><i>richardsoni</i> , Sw.<br><i>cephus</i> , Degland.  | 389 | ADELARUS     | LEUCOPHTHALMUS, <i>Bp. ex Rüpp.</i>  |
| 368 | LESTRIS       | CEPHUS, <i>Blasius, ex Brunn.</i><br><i>buffoni</i> , Boie. — <i>parasiticus</i> , Sw.<br><i>longicaudus</i> adult. et <i>lessoni</i> , jun. Degl.  | 390 | ICHTHYÆTUS   | PALLASII, <i>Kaup.</i><br><i>Larus ichthyætus</i> , Pall.  |
| 369 | DOMINICANUS   | *MARINUS, <i>Bruch, ex L.</i>   | 391 | ATRICILLA    | *CATESBEI, <i>Bp.</i><br><i>Larus atricilla</i> , L.<br><i>L. ridibundus</i> , Wills.<br><i>L. plumbeiceps</i> , Meyer.                          |
| 370 | DOMINICANUS   | FRITZII, <i>Bruch.</i>  |     |              |  |
| 371 | LEUCUS        | GLAUCUS, <i>Bp. ex Brunn.</i><br><i>Larus glaucus</i> , Temm.<br><i>L. leucopterus</i> , Vieill.<br><i>L. glacialis</i> , Macgill. nec Benik.<br><i>L. islandicus</i> , Edmonstoun, ant.<br>a. minor, <i>Brehm.</i><br><i>medius?</i> Brehm |     |              |  |



392	GAVIA	<i>*MELANOCEPHALA, Bp. ex Natt.</i>
393	GAVIA	<i>*RIDIBUNDA, Bp. ex L.</i> <i>*a. capistrata, Temm.</i> <i>Xema capistrata, Boie.</i>
394	CHROICOCEPHALUS BONAPARTII, Eyton.	<i>Larus minutus, Sabine.</i> <i>L. capistratus, Bp.</i> <i>L. bonapartii, Sw.</i> <i>Xema bonapartii, Bp.</i>
395	HYDROCOLÆUS MINUTUS, Kaup, ex Pall.	<i>L. nigrotis, Less.</i>
396	XEMA	<i>SABINII, Leach.</i> <i>Larus collaris, Sabine</i>
397	SYLOCHELIDON	<i>*CASPIA, Brehm, ex Pall.</i> <i>St. megarhyncha, Meyer.</i> <i>Hydroprogne caspica, Kaup.</i>
398	HALIPLANA	<i>FULIGINOSA, Wagl. ex Gm.</i>
399	GELOCHELIDON ANGLICA, Brehm, ex Mont.	<i>*a. meridionalis, Brehm.</i> <i>arana, Savi, nec Wils.</i>
400	THALASSEUS	<i>*CANTIACUS, Boie.</i> <i>St. boysii, Lath.</i> <i>St. canescens, Mey</i>

401	THALASSEUS	<i>*AFFINIS, Bp. ex Rupp.</i> <i>St. media, Horsf. — arabica, Ehrenb.</i>
402	THALASSEUS?	<i>VELOX, Bp. ex Rupp.</i>
403	STERNA	<i>PARADISEA, Brunn.</i> <i>dougalli, Montag.</i>
404	STERNA	<i>HIRUNDO, L.</i> <i>arctica, Temm. — macroura, Naum.</i>
405	STERNA	<i>*FLUVIATILIS, Naum. nec Gould.</i> <i>St. hirundo, Temm.</i>
406?	STERNA	<i>NITZSCHI, Kaup.</i> <i>brachytarsa, Graba.</i>
407	STERNULA	<i>*MINUTA, Boie, ex L.</i> <i>St. parva, Penn. — metopoleuca, Gm.</i>
408	HYDROCHELIDON	<i>*FISSIPES, Boie, ex L.</i> <i>nigra et naevia, Br.—nigra, Temm.</i>
409	HYDROCHELIDON	<i>*NIGRA, Bp. ex L.</i> <i>naevia, L. jun.—leucoptera, Temm.</i>
410	HYDROCHELIDON	<i>HYBRIDA, Bp. ex Pall.</i> <i>leucopareia, Natter.</i>
411	ANOUS	<i>STOLIDUS, Leach, ex L.</i> <i>Gavia fusca, Br.</i> <i>Anous niger, Steph.</i>

TRIBUS III. URINATORES.

412	PINGUINUS	<i>IMPENNIS, Bonn. ex L.</i> <i>Alca major, Br.</i>
413	ALCA	<i>*TORBA, L.</i> <i>pica, L.</i> <i>minor, Br. — unisulcata, Brunn.</i>
414	MORMON	<i>ARCTICA, Ill. ex L.</i> <i>fratercula, Temm.</i>
415	MORMON	<i>GLACIALIS, Leach.</i>
416?	MORMON	<i>CORNICULATA, Kittl.</i> <i>glacialis, Audub.</i>
417	URIA	<i>TROILE, L.</i> <i>lomvia, Brunn.</i> <i>a. minor, Gm.</i>
418	URIA	<i>RHINGVIA, Brunn.</i> <i>lacrymans, La Pylaie</i>
419	URIA	<i>ARRA, Pall.</i> <i>troile? Brunn.</i> <i>brunnichi, Sabine—francsii, Leach</i>

420?	URIA	<i>UNICOLOR, Benicken.</i>
421	CEPHUS	<i>GRYLLE, Bp. ex L.</i> <i>columba, Psll.</i> <i>Uria groenlandica, Gr</i>
422	CEPHUS	<i>MANDTII, Bp. ex Licht.</i>
423	MERGULUS	<i>ALLE, Bp. ex L.</i> <i>melanoleucus, Ray.—Uria minor, Br.</i>
424	COLYMBUS	<i>GLACIALIS, L.</i>
425	COLYMBUS	<i>ARCTICUS, L.</i> <i>a. minor, Bp.</i> <i>batthicus, Hornsch.</i>
426	COLYMBUS	<i>*SEPTENTRIONALIS, L.</i>
427	PODICEPS	<i>*CRISTATUS, Lath. ex L.</i>
428	PODICEPS	<i>LONGIROSTRIS, Bp.</i>
429	PODICEPS	<i>HOLBÖLLI, Reinh.</i> <i>P. rubricollis, Audubon</i>
430	PODICEPS	<i>*SUBCRISTATUS, Jacquin.</i> <i>P. rubricollis, Lath.</i>

431	PODICEPS	AURITUS, <i>L.</i> <i>arcticus</i> , Boie.	433	PODICEPS	*NIGRICOLLIS, <i>Sunder.</i> <i>auritus</i> , Temm. nec <i>L.</i> <i>recurvirostris</i> , Brehm.
432	PODICEPS	*SCLAVUS, <i>Bp.</i> <i>cornutus</i> , Temm.	434	TACHYBAPTUS	*MINOR, <i>Reich. ex L.</i> <i>C. fluviatilis</i> , Br. — <i>hebridicus</i> , <i>L.</i>

## SUBCLASSIS II. PRÆCOCES.

### ORDO IX. GALLINÆ.

435	PHASIANUS	COLCHICUS, <i>L.</i>	446?	LAGOPUS	REINHARDTI, <i>Brehm.</i>
436	PTEROCLES	*ARENARIUS, <i>Temm. ex Pall.</i> <i>Perdix aragonica</i> , Lath.	447	TETRAOGALLUS	CASPIUS, <i>Bp. ex Gm.</i> <i>caucasicus</i> , Pall. — <i>nigelli</i> , Jard.
437	PTEROCLURUS	*ALCHATA, <i>Steph. ex L.</i> <i>setarius</i> , Temm. <i>fasciatus</i> , Desfont.	448	FRANCOLINUS	VULGARIS, <i>Steph. ex L.</i>
438?	SYRRHAPTES	PARADOXUS, <i>Ill.</i> <i>pallasii</i> , Temm. — <i>heteroclitus</i> , Vieill.	449	FRANCOLINUS	TRISTRIATUS, <i>Bp.</i> <i>Francol. ex Insula Cret.</i>
439	TETRAO	UROGALLUS, <i>L.</i> <i>major</i> , Br. a. <i>hybridus cum Lyr. tetric.</i> <i>medius</i> , Leisler. b. <i>hybridus cum Lagop. albo.</i> <i>urogalloides</i> , Nilss	450	CACCABIS	RUBRA, <i>Kaup, ex Br.</i> <i>Tetrao rufus</i> , <i>L. excl syn.</i> a. <i>labatæi</i> , <i>Bouteille.</i> <i>hybrida cum</i> , <i>P. saxatile?</i>
440	LYRURUS	TETRIX, <i>Sw. ex L.</i>	451	CACCABIS	*PETROSA, <i>Bp. ex Lath.</i> <i>Alectoris petrosa</i> , Kaup.
441	BONASIA	BETULINA, <i>Bp. ex Scopol.</i> <i>cana?</i> <i>Gm.</i> — <i>sylvestris</i> , Brehm. <i>europæa</i> , Gould.	452	PERDIX	SAXATILIS, <i>Meyer.</i> <i>græca occident.</i> , Auct.
442	LAGOPUS	SCOTICUS, <i>Vieill. ex Lath.</i> <i>Bonasa scotica</i> , Br.	453	PERDIX	GRÆCA, <i>Br.</i> <i>chukar</i> ex Eur. Auct
443	LAGOPPUS	ALBUS, <i>Bp. ex L.</i> <i>subalpinus</i> , Nilss. <i>salicetti</i> , Temm. <i>brachydactylus</i> , Temm.	454	STARNA	PERDIX, <i>Bp. ex L.</i> <i>Perdix cinerea</i> , Br. Lath. non <i>L.</i> a. <i>montana</i> , <i>Gm.</i> b. <i>damascena</i> , <i>Br.</i>
444	LAGOPUS	ISLANDORUM, <i>Faber.</i>	455	COTURNIX	*COMMUNIS, <i>Bonn.</i> <i>dactylisonans</i> , Meyer.
445	LAGOPUS	MUTUS, <i>Leach.</i> <i>Tetrao lagopus</i> , <i>L.</i> <i>alpinus</i> , Nilss. — <i>vulgaris</i> , Vieill.	456	TURNIX	*SYLVATICA, <i>Bp. ex Desfont.</i> <i>T. africana!</i> <i>Gr. err.</i> <i>T. antalusicus et gibraltarius</i> , <i>Gm.</i> <i>Hem. tachydromus et lunatus</i> , Temm. <i>albigularis</i> , Malherb. fœm.

### ORDO X. GRALLÆ.

#### TRIBUS I. CURSORES.

457	OTIS	*TARDA, <i>L.</i>	459	HOBARA	*UNDULATA, <i>Bp. ex Jacq.</i> <i>Otis hubara</i> , <i>Gm.</i> <i>O. hobara</i> , Desf.
458	TETRAX	*CAMPESTRIS, <i>Leach.</i> <i>Otis tetrax</i> , <i>L.</i>	460	HOBARA	MACQUEENI, <i>Bp. ex J. Gr.</i> <i>Otis marmorata</i> , Hardw.

- 461 OEDICNEMUS \*CREPITANS, *Temm.*  
*Oed. europæus*, Vieill.
- 462 SQUATAROLA \*HELVETICA, *Cuv.*  
*cinerea*, Yarr.  
*melanogastra*, Bechst
- 463 PLUVIALIS \*APRICARIUS, *Bp. ex L.*  
*auratus*, Suckow.
- 464 PLUVIALIS \*LONGIPES, *Bp. ex Temm.*  
*affinis*, Boie. — *orientalis*, Schleg.
- 465 PLUVIORHYNCHUS MONGOLUS, *Bp. ex Pall.*  
*gularis*, Wagl.
- 466 MORINELLUS \*SIBIRICUS, *Bp. ex Gm.*  
*morinellus*, L. — *tataricus*, Pall.
- 467 MORINELLUS CASPIUS, *Bp. ex Pall.*  
*asiaticus* Pall. — *jugularis*, Wagl.
- 468 CIRREPIDESMUS PYRRHOTHORAX, *Bp. ex T.*  
*asiaticus*? Horsf. nec Pall.
- 469 CHARADRIUS \*HIATICULA, *L.*  
*Hiat. torquata*, Leach, ex Br.
- 470 CHARADRIUS \*CUNICUS, *Beseke.*  
*hiaticula*, Pall. — *minor*, Meyer.  
*fluvialilis*, Bechst.
- 471 CHARADRIUS \*CANTIANUS, *Lath.*  
*albifrons*, Meyer. — *littoralis*, Bechst.
- 472 HOPOPTERUS SPINOSUS, *L.*  
*persicus*, Bonn. — *melasomus*, Sw.
- 473 VANELLUS \*CRISTATUS, *Br.*  
*V. gavia*, Bechst. — *Tr. vanellus*, L.
- 474 CHETTUSIA GREGARIA, *Bp. ex Pall.*
- 475 CHETTUSIA \*LEUCURA, *Bp. ex Licht.*  
*flavipes*, Savign.  
*villotæi*, Audouin.
- 476 CURSORIUS \*GALLICUS, *Bp. ex Gm.*  
*C. europæus*, Lath.  
*isabellinus*, Meyer.
- 477 PLUVIANUS \*ÆGYPTIUS, *Bp. ex L.*  
*Hyas melanocephalus*, Gloger.
- 478 GLAREOLA \*PRATINCOLA, *Bp. ex L.*  
*austriaca*, Gm. — *torquata*, Meyer.
- 479 GLAREOLA NORDMANNI, *Fischer.*  
*pratincola*, Pall. nec L.  
*pallasi*, Bruch.  
*melanoptera*, Nordm.
- 480 STREPSILAS \*INTERPRES, *Ill. ex L.*  
*Ch. cinclus* Pall.  
*Str. collaris*, Meyer.

- 481 HÆMATOPUS \*CSTRALEGUS, *L.*  
*hypoleucus*, Pall.
- 482 HIMANTOPUS \*CANDIDUS, *Bonnat.*  
*rufipes*, Bechet.  
*melanopterus*, Meyer.
- 483 RECURVIROSTRA \*AVOCETTA, *L.*
- 484 PHALAROPUS FULICARIUS, *Bp. ex L.*  
*Ph. platyrhynchus*, Temm.
- 485 LOBIPES \*HYPERBOREUS, *Bp. ex L.*  
*Ph. angustirostris*, Naum.  
*Ph. lobatus*, Lath.
- 486 SCOLOPAX \*RUSTICOLA, *L.*  
a. *scoparia*, *Bp.*
- 487 GALLINAGO MAJOR, *Leach.*  
*palustris*, Pall.
- 488 GALLINAGO BREHMI, *Bp. ex Kaup.*
- 489 GALLINAGO SCOLOPACINUS, *Bp.*  
*Scolopax gallinago*, L.  
*Sc. media*, Steph.  
a. *peregrina*, *Brehm.*  
b. *pygmæa*, *Baillon.*
- 490 GALLINAGO SABINI, *Bp. ex Vig.*  
*Enallus sabini*, Kaup
- 491 LYMNOCRYPTES \*GALLINULA, *Kaup, ex L.*  
*Gallinago minima*, Ray.  
*Philotymnus gallinula*, Brehm.
- 492 MACRORAMPHUS GRISEUS, *Leach, ex Gm.*  
*noveboracensis*, Gm.  
*paykulli*, Nilsson.
- 493 MACHETES \*PUGNAX, *Cav. ex L.*
- 494 CALIDRIS \*ARENARIA, *Ill. ex L.*  
*Tr. tridactyla*, Pall.
- 495? EURINORHYNCHUS PYGMÆUS, *Bp. ex L.*  
*E. griseus*, Nilss.
- 496 LIMICOLA PYGMÆA, *Koch, ex Lath.*  
*Tr. platyrhyncha*, Temm.  
*elorioides*, Vieill.
- 497 TRINGA \*CANUTUS, *L.*  
*cinerea et calidris*, L.
- 498 TRINGA MARITIMA, *Brumm.*  
*arquatella*, Pall.  
*nigricans*, Montag.
- 499 ANCYLOCHEILUS \*SUBARQUATUS, *K. ex G.*  
*Falcinellus cursorius*! Temm.  
*Erolia varia*! Vieill.

500	PELIDNA	*CINCLUS, <i>Cuv. ex L.</i> <i>torquata</i> , Br. <i>Tringa alpina</i> , L.— <i>variabilis</i> , Mey. *a. <i>schinzi</i> , <i>Brehm.</i> <i>Tr. cinclus minor</i> , Schleg.
501	PELIDNA	MACULATA, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>pectoralis</i> , Say <i>bonapartii</i> , Schleg.
502	ACTODROMUS	*MINUTUS, <i>Kaup, ex Leisl.</i> <i>Tringa pusilla</i> , Meyer.
503	ACTODROMUS	*TEMMINCKI, <i>Bp. ex Leisl.</i> <i>Tr. pusilla</i> , Bechst.
504	CATOPTROPHORUS	SEMPALMATUS, <i>Bp. ex L.</i> <i>speculiferus</i> , Cuv.
505	GLOTTIS	*CANESCENS, <i>Bp. ex Gm.</i> <i>Gl. chloropus</i> , Nilss.
506	TOTANUS	*STAGNATILIS, <i>Bechst.</i> <i>Scolopax totanus</i> , L.
507	ERYTHROSCELUS	*FUSCUS, <i>Kaup, ex L.</i>
508	GAMBETTA	*CALIDRIS, <i>Kaup, ex L.</i>
509	HELODROMUS	*OCHROPUS, <i>Kaup, ex L.</i>
510	RHYNCHOPHILUS	*GLAREOLA, <i>Kaup, ex L.</i>

511	ACTITIS	MACULARIA, <i>Ill. ex L.</i>
512	ACTITIS	*HYPOLEUCA, <i>Ill. ex L.</i>
513	ACTITURUS	BARTRAMIUS, <i>Bp. ex Wils.</i> <i>Tringa longicauda</i> , Nilss.
514	ACTITURUS	RUFESCENS, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>Tringa pectoralis</i> ! Mus. Lugdun.
515	LIMOSA	*LEGOCEPHALA, <i>Bp. ex L.</i> <i>L. melanura</i> , Leisler.
516	LIMOSA	*LAPPONICA, <i>Bp. ex L.</i> <i>L. rufa</i> , Br.— <i>meyeri</i> , Leisl.
517	TEREKIA	CINEREA, <i>Bp. ex Guldens.</i> <i>recurvirostra</i> , Pall <i>Xenus cinereus</i> , Kaup.
518?	TEREKIA	GUTTIFERA, <i>Bp. ex Nordm.</i> <i>Xenus guttifer</i> , Cab.
519	NUMENIUS	*ARQUATA, <i>Lath. ex L.</i>
520	NUMENIUS	*PILEOPUS, <i>Lath. ex L.</i>
521	NUMENIUS	MELANORHYNCHUS, <i>Bp.</i>
522	NUMENIUS	*TENUIROSTRIS, <i>Vieill.</i> a. <i>hastatus</i> , <i>Contarini.</i> <i>hybridus cum</i> , N. <i>arquata.</i> b. <i>syngenicus</i> , <i>ron d. Muhle.</i> <i>hybridus cum</i> , N. <i>Phaeopo.</i>

TRIBUS II. ALECTORIDES.

523	RALLUS	*AQUATICUS, <i>L.</i> a. <i>minor</i> , <i>Bp. Mus. Selys.</i>
524	PORZANA	*MARUETTA, <i>Vieill.</i> <i>Rallus porzana</i> , L.
525	ZAPORNIA	*PYGMÆA, <i>Bp. ex Naum.</i> <i>R. Stellaris</i> , Temm. <i>G. Bailloni</i> , Vieill.
526	ZAPORNIA	*MINUTA, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>pusillus</i> , Gm.— <i>parvus</i> , Scopoli. <i>peyrusii</i> , Vieill. <i>foljambei</i> , Mautroy.

527	CREX	*PRATENSIS, <i>Bechst.</i> <i>Rallus crex</i> , L.— <i>Fulica naevia</i> , Gm.
528	PORPHYRIO	*VETERUM, <i>Gm.</i> <i>P. hyacinthinus</i> , Temm. <i>Ful. porphyrio</i> , Pall.
529	GALLINULA	*CHLOROPUS, <i>Bp. ex L.</i>
530	LUPHA	*CRISTATA, <i>Reich. ex Gm.</i> <i>F. mitrata</i> , Licht.
531	FULICA	*ATRA, <i>L.</i> <i>aterrima</i> , L.

ORDO XI. ANSERES.

532	CYGNUS	*OLOR, <i>L.</i> <i>gibbus</i> , Bechst.— <i>sibilus</i> , Pall a. <i>immutabilis</i> , <i>Yarrell.</i>
533	OLOR	*CYGNUS, <i>Wagl. ex L.</i> <i>C. musicus</i> , Bechst. <i>melanorhynchus</i> , Meyer

534	OLOR	MINOR, <i>Bp. ex Pall.</i> <i>C. bewicki</i> , Yarr. <i>altum</i> , Homeyer.
535	ANSER	ARVENSIS, <i>Brehm.</i> <i>segetum</i> , Nilss. a. <i>leuconyx</i> , <i>Selys.</i>

- 536 ANSER \*SEGETUM, *Gm.*  
*sylvestris*, Br.  
a. brachyrhynchus, *Baillon.*  
*phænicopus*, Bartl.  
*brevirostris*, Thienem.
- 537 ANSER \*CINEREUS, *Meyer.*  
*vulgaris*, Pall.  
*Ans. ferus*, Gesner.  
*Anas anser*, L.
- 538? ANSER BRUCHI, *Brehm.*  
*medius*, Bruch.
- 539 ANSER ALBIFRONS, *Bechst.*  
*A. erythropus*! L.  
a. pallipes, *Selys.*  
*roseipes*, Schleg.
- 540 ANSER MINUTUS, *Naum.*  
*brevirostris*, Heckel.  
*cinerascens*, Brehm.  
*temminckii*, Boie.
- 541 CHEN HYPERBOREA, *Brehm, ex Pall.*  
*A. caerulescens*, L. — *nivea*, Br.
- 542 BERNICLA LEUCOPSIS, *Bechst.*  
*A. erythropus*, Gm. — *brenta*, Klein.  
*bernicla*, Pall.
- 543 BERNICLA \*BRENTA, *Steph. ex Br.*  
*torquata*, Belon, nec Gm.  
*A. bernicla*, L. nec Pall.  
a. glaucogaster, *Brehm.*
- 544 BERNICLA RUFICOLLIS, *Steph. ex Pall.*  
*torquata*, Gm. nec Belon.
- 545 CASARCA \*RUTILA, *Bp. ex Pall.*  
*A. casarca*, L.
- 546 TADORNA \*BELLONI, *Leach, ex Ray.*  
*A. tadorna*, L. — *cornuta*, Gm.  
*Tad. familiaris*, Boie.  
*vulpanser*, Flem.
- 547 ANAS \*BOSCHAS, *L.*  
*adunca*, L. var.
- 548 CHAULELASMUS \*STREPERA, *Gr. ex L.*
- 549 RHYNCHASPIS \*CLYPEATA, *Leach, ex L.*  
*A. clypeata*, L. — *rubens*, Gm.  
*Spatula clypeata*, Bole.
- 550 PTEROCYANEA \*CIRCIA, *Bp. ex L.*  
*A. querquedula et circia*, L.
- 551 QUERQUEDULA \*CRECCA, *Steph. ex L.*
- 552 EUNETTA FALCATA, *Bp. ex Pall.*  
*A. falcata*, Lath.  
*drepanopteros*, Messerschm.
- 553 EUNETTA FORMOSA, *Bp. ex Georg.*  
*A. torquata*, Messerschm. nec Vieill.  
*A. picta*, Steller. — *baikai*, Bonn.  
*A. glaucitans*, Pall. nec Gm.

- 554 EUNETTA BIMACULATA, *Bp. ex Penn.*  
*A. glaucitans*, Gm. nec Pall.
- 555 MARMORONETTA \*ANGUSTIROSTRIS, *Reich.*  
*A. angustirostris*, Ménétr.  
*A. marmorata*, Temm.  
*Dofila marmorata*, Eyton.
- 556 DAFILA \*ACUTA, *Leach, ex L.*  
*Anas caudacuta*, Ray.
- 557 MARECA \*PENELOPE, *Steph. ex L.*  
*Anas fistulans*, Br.
- 558 MARECA AMERICANA, *Steph. ex L.*
- 559 SOMATERIA MOLLISSIMA, *Leach, ex L.*  
*Anser lanuginosus*, Br.
- 560 SOMATERIA SPECTABILIS, *Leach, ex L.*  
*freti-hudsonis*, Br.
- 561 STELLERIA DISPAR, *Bp. ex Sparrm.*  
*Anas stelleri*, Pall.  
*A. occidua*, Shaw.
- 562 PELIONETTA PERSPICILLATA, *Kaup, ex L.*
- 563 MELANETTA \*FUSCA, *Boie, ex L.*  
*A. fuliginosa*, Bechst. fæm.
- 564 OIDEA \*NIGRA, *Flem. ex L.*  
*A. cinerascens*, Bechst. fæm.  
*A. atra*, Pall.
- 565 FULIGULA \*CRISTATA, *Ray.*  
*A. fuligula*, L. — *A. colymbis*, Pall.
- 566 MARILA COLLARIS, *Bp. ex Donovan.*  
*A. fuligula*, Wils.  
*F. ruftorques*, Bp.
- 567 MARILA \*FRENATA, *Bp. ex Sparrm.*  
*A. marila*, L. — *M. typica*, Aliq.
- 568 MARILA AFFINIS, *Eyton.*  
*A. marila*, Wils. — *minor*, Giraud.  
*A. maritoides*, Vig. nec Yarr.  
*M. americana*, Schlegel.
- 569 NYROCA \*LEUCOPHTHALMA, *Fl. ex Bechst.*  
*A. nyroca*, Guldénst.
- 570 AYTHYA \*FERINA, *Boie, ex L.*  
*A. rufa*, Gm.  
a. intermedia, *Jaubert.*  
*hybr. cum N. leucophthalma.*  
b. homeyeri, *Baedeker.*  
c. ferinoides, *Bartl.*  
*leucoptera*, Newton.  
*maritoides*! Yarr. nec Vig.
- 571 CALLICHEN \*RUFINA, *Bp. ex Pall.*  
*erythrocephala*, Gm.  
*Branta rufina*, Boie.  
*Callichen ruficeps*, Brehm.



572	HARELDA	GLACIALIS, <i>Leach, ex L.</i> <i>A. hyemalis</i> , L.— <i>miclonia</i> , Bodd.			577	ERISMATURA *LEUCOCEPHALA, <i>Bp. ex Scop.</i> <i>A. mersa</i> , Pall.	
573	CLANGULA	*GLAUCION, <i>Boie, ex L.</i> <i>A. clangula</i> , L. — <i>hyemalis</i> , Pall. <i>Cl. vulgaris</i> , Flem. <i>Cl. chrysophthalma</i> , Steph.			578	MERGANSER *CASTOR, <i>Bp. ex L.</i> <i>Mergus merganser</i> , L.	
574	CLANGULA	ISLANDICA, <i>Bp. ex Gm.</i> <i>Cl. barrowii</i> , Sw.			579	MERGUS *SERRATOR, <i>L.</i> <i>M. cristatus</i> , Br. nec L.	
575?	CLANGULA	ALBEOLA, <i>Jenyns, ex L.</i>			580?	LOPHODYTES CUCULLATUS, <i>Reich. ex L.</i>	
576	HISTRIONICUS	TORQUATUS, <i>Less. ex Br.</i> <i>A. histrionica</i> , L. mas. <i>A. minuta</i> , L. fem. <i>Phlyaconetta histrionica</i> , Brandt. a. <i>minuta</i> , <i>Bredm.</i>			581	MERGELLUS ALBELLUS, <i>Bp. ex L.</i> <i>M. albellus</i> , L. mas. <i>M. minutus</i> , L. fem. a. <i>anataricus</i> , <i>Eimbeck.</i> <i>Anas cucullata</i> ? Frisch. <i>Cl. angustirostris</i> , Brehm. <i>hybridus cum Clangula glaucion.</i>	

# APPENDIX POUR LES OISEAUX DE L'ALGÉRIE

NON COMPRIS DANS LE CATALOGUE DES EUROPÉENS.

## ORDO II. ACCIPITRES.

1	OTOGYPS	AURICULARIS a. nubicus, <i>Bp. ex Smith.</i> <i>pennatus?</i> Brehm jun. Non-seulement de l'Afrique sept., mais, à ce qu'il paraît, de Grèce.	5	GENNAJA	BARBARA, <i>Bp. ex L.</i> <i>F. alphanet</i> , Schleg. <i>punicus</i> , Lev. jun.
2	AQUILA	NÆVIODES, <i>Cuv.</i> <i>rapax</i> , Temm. <i>betisarius</i> , Lev. jun	6	CHIQUERA	MACRODACTYLA, <i>Bp. ex Sw.</i> <i>F. chéquera</i> , Dand. <i>macroductylus</i> , Sw.
3	PANDION	HALLETUS a. albicollis, <i>Bp. ex Brehm.</i>	7	TINNUNCULUS	ALAUDARIUS b. guttatus, <i>Bp. ex Sw.</i> <i>F. rupicola?</i> Rupp. nec Daud.
4	POLIORNIS	RUFIPENNIS, <i>Bp. ex Strickl.</i> <i>erythrophterus</i> , Schleg. <i>pyrrhopterus</i> , Dubus. <i>Circus!</i> <i>mulleri</i> , Henglin.	8	MICRONISUS	GABAR a. niger, <i>Bp. ex Vieill.</i> <i>F. carbonarius</i> , Licht.
			9	STRIX	AFRICANA, <i>Bp.</i> <i>flammea</i> , Hartl.— <i>splendens</i> , Brehm.

## ORDO III. PASSERES.

### TRIBUS I. OSCINES.

10	GARRULUS	CERVICALIS, <i>Bp.</i> <i>melanocephalus</i> , Schleg. nec Bon.	20	CYANECULA	LEUCOCYANA, <i>Brehm jun.</i> <i>orientalis?</i> Brehm. <i>dichrosterua?</i> Brehm
11	PICA	MAURITANICA, <i>Malherbe.</i>	21?	CALAMOHERPE	BRACHYPTERA, <i>Jaubert.</i> <i>Hypolais fuscescens?</i> Selys. <i>Brachypteri species?</i> Sw., ex Prov. Oran.
12	PASSER	DOMESTICUS a. tingitanus, <i>Bp.</i>	22	HYPOLAIS	VERDOTI, <i>Jaubert.</i>
13	PASSER	RUFPECTUS, <i>Bp.</i>	23	CRATEROPUS	FULVUS, <i>Bp. ex Desfont.</i> <i>Cr. numidicus</i> , Lev. jun. <i>Maturus numidicus</i> , Malherbe. <i>Crat. acacia</i> , Malh. nec Rupp.
14	PASSER	ARBOREUS, <i>Rupp.</i> a. castaneus, <i>P. Wurt.</i>	24	PARUS	LEDOUCII, <i>Malherbe.</i>
15	FRINGILLA	SPODIOGENA, <i>Bp.</i> <i>africana</i> , Lev. jun.	25	CYANISTES	ULTRAMARINUS, <i>Bp.</i> <i>P. coruleanus</i> , Mall. <i>violaceus</i> , Mus. Paris <i>teneriffæ?</i> Vieill. <i>lusitanicus!</i> Mus. Vindob.
16	CHLOROSPIZA	AURANTIVENTRIS, <i>Caban.</i>	26	MOTACILLA	ALBA b. algira, <i>Selys.</i>
17	FRINGILLARIA	SAHARA, <i>Bp. ex Lev. jun.</i>	27	OTOCORIS	BILOPHA, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>Auda bicornis</i> , Hempr.
18	RUTICILLA	MOUSSIERI, <i>Bp. ex Olph-Gaill.</i> <i>Pratincola!</i> <i>moussieri</i> , Baldamus.			
19	RUTICILLA	MESOMELA, <i>Bp. ex Ehrenb.</i> <i>R. marginella</i> , Bp. <i>R. bonapartii!</i> von Mull.			

28	ANNOMANES CINNAMOMEA, <i>Bp.</i> <i>Melanocorypha ferruginea</i> , Brehm jun. <i>Alauda cordofanica</i> , Strickl. 1850. <i>Galerita rutila</i> , von Mull.			31	LANIUS ALGERIENSIS, <i>Less.</i>
29	RAMPHOCORIS CLOT-BEY, <i>Bp. ex Temm.</i> <i>Hierapterina cavagnaci</i> !! Lucas			32	MUSCICAPA SPECULIGERA, <i>Selys.</i>
30	GALERITA ISABELLINA, <i>Bp. ex Rupp. nec T.</i> <i>G. flava</i> ? Brehm. jun.			33	COTYLE OBSOLETA, <i>Cab.</i> <i>C. rupestris</i> , Rupp

TRIBUS II. VOLUCRES.

SERIES I. ZYGODACTYLI.

34	OXYLOPHUS PHAIOPTERUS, <i>Bp. ex Rüpp.</i> <i>Ox. algerus</i> ! Malherbe. <i>Cuculus abyssinicus</i> , Malh. ex Egypt. Algir.			36	PICUS MINOR a. ledouci, <i>Malh.</i>
35	PICUS NUMIDICUS, <i>Malh.</i> <i>jaballa</i> , Le. v. jun			37	GEVINUS VAILLANTII, <i>Bp. ex Malh.</i> <i>Picus algerus</i> , Levaill. jun.

SERIES II. ANISODACTYLI.

38	CAPRIMULGUS ISABELLINUS, <i>Temm.</i> <i>C. aegyptius</i> , Licht.				
----	---	--	--	--	--

ORDO V. COLUMBÆ.

39	PALUMBUS EXCELSUS, <i>Bp. ex Burry.</i>			40	COLUMBA GYMNOCYCLA, <i>Gr.</i> <i>C. senegalensis</i> , Mus. Berol. <i>C. unicolor</i> ? Brehm
----	---	--	--	----	--

ORDO VI. HERODIONES.

41	GARZETTA EGRETTA a. lindermayeri, <i>Brehm.</i>			42	COMATIBIS COMATA, <i>Reich. ex Ehrenb.</i> <i>Ibis calva</i> ! Math. nec Vieill.
----	--	--	--	----	---

ORDO VII. GAVIÆ.

43	PHLALACROCORAX CARBO b. brachyrhynchus, <i>Licht.</i>			44	MICROCARBO PYGMÆUS a. algeriensis, <i>Bp. ex Reich.</i> <i>Pel. africanus</i> ! hine. <i>Phat. niepcei</i> , Malh.
----	--	--	--	----	---

ORDO IX. GALLINÆ.

45	PTEROCLURUS SENEGALUS <i>Bp. ex L.</i> <i>Pt. guttatus</i> , Licht.				
----	--	--	--	--	--

ORDO X. GRALLÆ.

46	CHORLOTIS	ARABS, <i>Bp. ex L.</i> <i>abyssinica</i> , Gr.			48	PORPHYRIO CHLORONOTUS, <i>Br. jun. nec.</i> <i>P. hyacinthinus</i> , Rupp. <i>P. ægyptiacus</i> , Hengl.
47?	HÆMATOPUS	MOQUINI, <i>Bp.</i> <i>Melanibyx africana</i> ! <i>H. niger</i> , Moquin, nec Auct. <i>H. unicolor</i> , Licht. nec Wagl				

ORDO XI. ANSERES.

49	CHENALOPEX	ÆGYPTIACUS, <i>Steph. ex Br.</i> <i>Anser varius</i> , Seba.			
----	------------	---	--	--	--

ORDO XII. STRUTHIONES.

50	STRUTHIO	CAMELUS, <i>L.</i>			
----	----------	--------------------	--	--	--



# SECOND APPENDIX POUR LES OISEAUX EXOTIQUES

## ACCLIMATÉS EN EUROPE.

### ORDO I. PSITTACI.

1	NYMPHICUS NOVE-HOLLANDIE, Bp. ex Gm. <i>Catopsitta guy</i> , Less. <i>Leptolophus auricomus</i> , Sw. ex Australia.	3	MELOPSITTACUS UNDULATUS, Gould, ex Sh. <i>Nanodes undulatus</i> , Vig. ex Nova-Holland.
2	EUPHEMA PULCHELLA, Wagl. ex Shaw. <i>Ps. chrysogaster</i> , Lath. <i>Ps. edwardsi</i> , Bechst. <i>Lathamus azureus</i> , Less. ex Nova-Holland.		

### ORDO III. PASSERES.

4	ESTRELLA STRIATA, Bp. ex Br. <i>Loxia astrild</i> , L. <i>Fringilla undulata</i> , Br. <i>Habropyga astrild</i> , Cab. ex Afr. m. Ins. Maur.	8	PADDA ORYZIVORA, Reich. ex L. <i>Oryzornis javensis</i> , Cab. ex Sparm. ex Malaïasia.
5	UROEGINTHUS BENGALUS, Cab. ex L. <i>Estrela phœnicotis</i> , Sw. ex Afr. or. et occ.	9	PAROARIA CUCULLATA, Bp. ex Lath. <i>Cardinalis dominicanus</i> , Br. <i>Fr. dom. cristata</i> , Bodd. ex Brasil. Parag.
6	LAGONOSTICTA RUBRICATA, Cab. ex Licht. ex Africa meridionali.	10	SERINUS CANARIUS, Boie, ex L. a. <i>flavus</i> , var. <i>ubique cultus</i> b. <i>hybridos parit cum</i> <i>Pyrrhula rubicilla</i> , Fr. <i>cœlibe</i> , <i>Pass. domestico</i> , P. <i>italiæ</i> , <i>Serino meridionali</i> , <i>Card. aurato</i> , <i>Linota cannabina</i> , <i>Acanth. linaria</i> , etc., etc. ex Ins. Mader.
7	AMADINA FASCIATA, Sw. ex L. <i>Loxia jugularis</i> , Shaw. <i>Fr. detruncata</i> , Licht. <i>Sporothlastes fasciata</i> , Cab. ex Afr. or. et occ.		

### ORDO V. COLUMBÆ.

11	STICTÆNAS TRIGONIGERA, Reich. ex Wagl. ex Afr. m.	15	MELOPELIA LEUCOPTERA, Bp. ex L. ex Antillis, Mexico.
12	PATAGLENAS CORENSIS, Reich. ex Gm. <i>C. portoricensis</i> , Temm. <i>monticola</i> , Vieill. <i>umbicata</i> , Wagl. ex Am. calid.	16	ZENAIDA AMABILIS, Bp. ex Florida, Antill.
13	ECTOPISTES MIGRATORIUS, Sw. ex L. <i>Columba canadensis</i> , L. ex Amer. s.	17	ZENAIDA MARTINICANA, Bp. ex Br. <i>Col. aurita</i> , Temm. <i>castanea</i> , Wagl. ex Antillis.
14	STREPTOPELIA RISORIA, Bp. ex L. ex As. m. et occ. a. <i>alba</i> , Temm. nec Gm. <i>Turtur albus</i> , Gr.	18	OCYPHAPS LOPHOTES, Gould, ex Temm. ex N. Holl.
		19	PHAPS CHALCOPTERA, Selby, ex Lath. ex N. Holl.

- 20 PHAPS **HISTRIONICA, Gould.**  
ex Australia.
- 21 GOURA **CORONATA, Flem. ex Lath.**  
*Megapelia coronata*, Kaup.  
ex Insula Banda. Nova Guinea.

- 22 GOURA **VICTORIE, Bp. ex Fraser.**  
*Columba steursi*, Temm.  
ex Nova Guinea.
- a. hybrida *præcedentis* parit  
et ejusdem nepos cum parentibus.

## ORDO VI. HERODIONES.

- 23 **LEUCOGERANUS MONTIGNESIUS, Bp.**  
*Grus japonensis*? Er.  
*viridirostris*? Vieill.  
*collaris*? Temm.  
ex China sept. nec Japon

- 24 **TETRAPTERYX PARADISEA, Bp. ex Licht.**  
*T. capensis*, Thunberg.  
*Anthropoides stanleyanus*, Vig.

## ORDO IX. GALLINÆ.

- 25 NUMIDA **MELEAGRIS, L.**  
*Meleagris typus*, O. des Murs.  
ex Afr
- 26 MELEAGRIS **MEXICANA, Gould.**  
*M. gallopavo*, var. B. L.  
*Meleagris domesticus*, Auct.  
*Gallopavo*. . . . O. des Murs  
ex Amer. s. Mexico.
- 27 CRAN **GLOBICERA, L.**  
ex Am. m.
- 28 PAVO **CRISTATUS, L.**  
*Phasianus pavo*, Br.  
ex Asia merid.
- 29 PHASIANUS **TORQUATUS, Bonnat.**  
ex Asia centrali et orientali
- a. hybridus cum *Ph. colchico*, L.
- 30 PHASIANUS **VERSICOLOR, Vieill.**  
*Ph. diardi*, Temm.
- 31 THAUMALEA **PICTA, Wagl. ex L.**  
*Phasianus aureus sinensis*, Br.,  
ex Asia orientali.
- 32 GENNÆUS **NYCTHEMERUS, Wagl. ex L.**  
*Nycthemerus argentatus*, Sw.,  
ex Asia m.
- 33 GALLUS **FERRUGINEUS, Gr. ex Gm.**  
*G. gallinaceus*, Gesu.  
*gallorum*, Less.  
*giganteus* et *bankiva*, Temm.  
*Phas. gallus*, L.,  
ex Asia m. Oceania.
- a. varietates innumeræ.

- 34 GALLUS **SONNERATI, Temm.**  
*Phas. gallus*, Scopoli, an Gm.? *G. indicus*, Leach,  
ex Asia meridionali
- a. varietates domesticæ.
- 35 **LOPHOPHORUS IMPEYANUS, Gr. x Lath.**  
*refulgens*, Temm.,  
ex Asia m.
- 36 CUPIDONIA **AMERICANA, Reich. ex Br.**  
*Tetrao cupido*, L.  
ex Amer. s.
- 37 BONASIA **UMBELLUS, Bp. ex L.**  
*Tetrao togatus*, L.  
ex Am. s.
- 38 **SCLEROPTILA RUPPELLI, Bp. ex Gr.**  
*Fr. clappertoni*, Rupp. nec Children,  
ex Afr. or
- 39 ORTYX **VIRGINIANA, Steph. ex L.**  
*Perdix borealis*, Temm.,  
ex Am. s.
- 40 **LOPHORTYX CALIFORNICA, Bp. ex Shaw.**  
*Callipepla californica*, Gr. ex Wagl.  
*Tetrao californicus*, shaw.,  
ex Am. s. occ.
- 41 **TURNIX LEPURANA, Smith.**  
ex Afr. m.

# ORDO XI. ANSERES.

42	CHENOPIA	ATRATA, <i>Wagl. ex Lath.</i> <i>Anas plutonia</i> , Shaw., ex Nova-Hollandia.	50	CHENALOPEN	EGYPTIACUS, <i>Br.</i> <i>Anser varius</i> , Seba., ex Afr. or
43	CYGNOPSIS	CYGNOIDES, <i>Brandt, ex L.</i> <i>Anser guineensis</i> , Br. <i>moscovitica</i> , Br. ex As. orient. s.	51	CHENALOPEN	JURATA, <i>Spix, nec L.</i> <i>A. pollicaris</i> , Ill. <i>A. polycomos</i> , Cuv. ex Am. m
44	CHLOEPHAGA	MAGELLANICA, <i>Eyt. ex Gm.</i> <i>A. leucoptera</i> , Gm.	52	ANAS	OBSCURA, <i>Gm.</i> ex Am. s.
45	BERNICLA	CANADENSIS, <i>Steph. ex L.</i> <i>Cygnopsis canadensis</i> , Brandt, ex Amer. s.	53	ANAS	XANTHORHYNCHUS, <i>Forst.</i> <i>flavirostris</i> , Smith. ex Afr. m
46	BERNICLA	SANDWICHENSIS, <i>Vig.</i> <i>hawaiensis</i> , Eyd. et Soul., ex Oceania, Micronesia.	54	ANAS	ERYTHORHYNCHA, <i>Gm.</i> ex Afr. m
47	CEREOPSIS	NOVE-HOLLANDIE, <i>Lath.</i> <i>cinereus</i> , Cuv. <i>griseus</i> , Vieill. <i>australis</i> , Sw., ex Australia.	55	PECHLONETTA	BAHAMENSIS, <i>Eyt. ex L.</i> <i>Anas rubrirostris</i> , Vieill. ex Am. calid.
48	PLECTROPTERUS	GAMBENSIS, <i>Leach, ex L.</i> <i>Anser spinosus</i> , Bonn., ex Afr. ore.	56	AIX	SPONSA, <i>Boie, ex L.</i> <i>Anas carolinensis</i> , Br., ex Amer. s.
49	CAIRINA	MOSCHATA, <i>Flem. ex L.</i> <i>a. purpureo-viridis</i> , <i>Schinz.</i> <i>hybrida</i> cum <i>Anate</i> Roscha.	57	AIX	GALERICULATA, <i>Boie, ex L.</i> ex Asia orientali, China

# ORDO XII. STRUTHIONES.

58	RHEA	AMERICANA, <i>Lath.</i> <i>Struthio rhea</i> , L. ex Am. m	60	DROMÆUS	NOVE-HOLLANDIE, <i>Bp. ex Lath.</i> <i>C. ater</i> , Gould, nec Vieill., ex Australia.
59	CASUARIUS	EMU, <i>Lath.</i> <i>Struthio casuarius</i> , L. ex As. m			



# LISTE D'OISEAUX QUE L'ON FAIT PASSER POUR EUROPÉENS.

## ORDO II. ACCIPITRES.

1	GYPS	<b>KOLBI, Bp. ex Daudin.</b> par confusion avec <i>fulvus</i> adulte.	6	CUNCUMA	<b>VOCIFERA, Gr. ex Daud.</b> d'Afrique; par erreur grossière.
2	GYPS	<b>RUPPELLI, Bp. ex Natter.</b> <i>magnificus</i> , von Mull., <i>marmoratus</i> , Brehm, juv.. par confusion avec <i>vulgaris</i> ou <i>occidentalis</i> .	7	PANDION	<b>CAROLINENSIS, Bp. ex Gm.</b> <i>F. haeliatus arundinaceus</i> , Gm. d'Amérique exclusivement.
3	OTOGYPS	<b>AURICULARIS, Gr. ex Daud.</b> de l'Afr. m. confondu avec <i>nubicus</i> , Ham. Smith, de l'Afr. or.	8	TINNUNCULUS	<b>SPARVERIUS, Vieill. ex L.</b> d'Amérique seulement.
4	GYPÆTUS	<b>NUDIPES, Brehm.†</b> <i>meridionalis</i> , Keys. et Bl., confondu avec <i>G. occidentalis</i> , Schleg.	9	MICRONISUS	<b>GABAR, Gr. ex Daud.</b> d'Afrique méér., admis par erreur.
5	HALIÆTUS	<b>LEUCOCEPHALUS, Bp. ex L.</b> de l'Amérique septentrionale; confondu avec <i>Hal. albicilla</i> .	10	ULULA	<b>NEBULOSA, Cuv. ex Gm.</b> de l'Amérique septentrionale; par <i>quiproquo</i> géographique.

## ORDO III. PASSERES.

11	CORVUS	<b>OSSIFRAGUS, Wils.</b> <i>Monedula spermolega</i> , Temm. ex Vieill. ex America sept.	18	ONYCHOSPINA	<b>FUCATA, Bp. ex Pall.</b> <i>Emb. lesbia</i> , Temm. nec Gm. ex Japonia, Asia septentrionali; par confusion avec une Bouscarle.
12	MONEDULA	<b>DAURICA, Cab. ex Pall.</b> <i>Corvus capitalis</i> , Wagl., ex Asia sept. orientali.	19	JUNCO	<b>HYEMALIS, Bp. ex L.</b> <i>Fringilla hinc Emb. hyemalis</i> , L. species danica, sed non europæa.
13	GARRULUS	<b>ATRICAPILLUS, Is. Geoffr.</b> <i>melanocephalus</i> , Bonelli. <i>stridens</i> , Ehrenb. <i>iliceti</i> , Hemprich, ex Asia, occ. Syria.	20	TURDUS	<b>MOLLISSINUS, Blyth.</b> <i>oreocincloides</i> ? Hodg., d'Asie, mais jamais d'Europe; confondu tantôt avec <i>T. hodgsoni</i> , Bp., tantôt avec une <i>Oreocincla</i> .
14	GARRULUS	<b>CERVICALIS, Bp.</b> <i>G. melanocephalus</i> , Temm. nec Bon. ex Africa septentrionali.	21	PLANESTICUS	<b>MIGRATORIUS, Bp. ex L.</b> ex Am. septentr.; confondu avec <i>Plan. olivaceus</i> , Bp. ex L. d'Afrique; ou échappé de captivité.
15	AGELAIUS	<b>PHOENICEUS, Vieill. ex L.</b> ex America sept. Aufugus.	22	RUTICILLA	<b>AUROREA, Bp. ex Pall.</b> de l'Asie orientale; confondue avec <i>R. erythrogastra</i> , Guldenstein.
16	LOXIA	<b>LEUCOPTERA, Gm.</b> ex Am. septentr.; confondue avec <i>L. bifasciata</i> , Gloger.	23	CALLIOPE	<b>PECTORALIS, Gould.</b> ex montibus himal.; confondue avec <i>C. camtschatschensis</i> , qui se montre accidentellement en Europe.
17	LEUCOSTICTE	<b>BRANDTI, Bp.</b> <i>Fr. gebleri</i> , Brandt, 1843, nec 1841, ex Sibiria orientali.			

24	TROGLODYTES FUMIGATUS, Temm.	Race du Japon, confondu avec les individus enfumés du midi de l'Eur.	31	CECROPIS	SENEGALENSIS, Bp. ex L. figurée par Gould, induit en erreur par l'étiquette du Musée de Paris, comme l' <i>Hir. rufula</i> d'Europe.
25	SITTA	CAROLINENSIS, Lath. <i>metanocephala</i> , Vieill., de l'Am. s., par mystification.	32	PROGNE	PURPUREA, Boie, ex L. ex America s.
26	BACOLOPHUS BICOLOR, Cab. ex L.	<i>Lophophanes bicolor</i> , Kaup. species quidem danica, sed non Eur	33	COCCYZUS	AMERICANUS, Vieill. ex L. ex America s.
27	CINCLUS	PALLASII, Temm. <i>Sturnus cinclus</i> , var. Pall. ex Sibiria or. Japon. Corea! nec Crim.	34	STREPTOCERYLE ALCYON, Bp. ex L.	ex America s.
28	MOTACILLA LUGUBRIS, Temm. 1836 nec 1820.	<i>M. lugens</i> , Licht. <i>M. albeola</i> , var. Kamtschatica, Pall. <i>leucoptera</i> , Vig. ex As. or. cum <i>Mot alba</i> var. <i>yarelli</i> confusa.	35	PALLENIA	CAUDACUTA, Bp. ex Lath. ex Australia!
29	ANTHUS	LUDOVICIANUS, Bp. ex Gm. <i>pipiens</i> , <i>aquaticus</i> , et <i>hypogarus</i> ? Aud. ex Abl. s., par confusion avec une des espèces européennes.	36	SCOTORNIS	CLIMACURUS, Sw. ex Lev. <i>Capr. wiederspergi</i> , Reich ex Africa : admis sur des renseignements reconnus faux par l'introducteur lui-même.
30	CECROPIS	CAPENSIS, Bp. ex Gm. <i>cucullata</i> , Bodd. véritable rousseline, confondue par Temminck avec son <i>H. rufula</i>	37	CAPRIMULGUS ATROVARIUS, Sundev.	de l'Afr. m., admis par une erreur de traduction comme accidentel en Suède... et sous le nom d' <i>atricollis</i> !

## ORDO VI. HERODIONES.

38	CICONIA	MAGUARI, Gm. <i>C. americana</i> , Br. <i>C. jabiru</i> , Spix. de l'Amér. mér., échappée de quelque ménagerie.	40	NYCTHERODIUS VIOLACEUS, Reich. ex L.	ex America tropicali; e vivariis an-fugus.
39	BUBULCUS	COROMANDUS, Bp. ex Steph. <i>Ardea russula</i> , Temm. ex Asia m. Ocean. Cum <i>Bubulco ibi</i> , <i>Ardea veranyi</i> , Risso. ipso et accidentali, confusus.	41	TANTALUS	IBIS, L. <i>rhodinopterus</i> , Wagl. de l'Afr. centrale; admis par confusion avec <i>Ib. sacra</i> .

## ORDO VII. GAVIÆ.

42	PELECANUS	MITRATUS, Licht. Grand Pélican de l'Afrique méridionale, plus ou moins semblable au <i>rufescens</i> , inexplicablement confondu avec <i>Pelecanus onocrotalus minor</i> d'Europe	43	SULA	MELANURA, Licht. species africana cum <i>Sula efervui</i> confusa
			44	PODICEPS	CORNUTÆ, Gm. species Americæ septentrionalis cum <i>P. sclaro</i> , Bp. male confusa.

## ORDO X. GRALLÆ.

45	PARRA	JASSANA, L. <i>variabilis</i> , L. ex Amer. m.			
----	-------	--	--	--	--



*du Léveillé*

# CATALOGUE

DE LA

## COLLECTION DES TROCHILIDÈS

DE M. ÉMILE PARZUDAKI.

♂ veut dire mâle; ♀ veut dire femelle; j veut dire jeune.

GRYPUS.	Spix .....
NOEVIVS.	Dumont .....
MYLETINA.	Bp. ....
AQUILA.	Bourc .....
CONDAMINII.	Bourc .....
GLAUCIS.	Boie .....
HIRSUTUS.	Gm .....
MAZEPPA.	Less .....
DOHRNI.	Bourc .....
THRENETES.	Gould .....
ANTONIA.	Bourc et Muls .....
RUCKERI.	Bourc .....
LEUCURUS.	L. ....
DOLEROMYIA.	Bp. ....
FALLAX.	Bourc .....
PHOETORNIS.	Sw .....
SUPERCILIOSUS.	L. ....
MALARIS.	Nordmann .....
EURYNOMUS.	Less .....
SYRMATOPHORUS.	Gould .....
PRETRII.	Delattre .....
AUGUSTI.	Bourc .....
HISPIDUS.	Gould .....
EMILIA.	B. et M. ....
CEPHALUS.	B. et M. ....
ANTHOPHILUS.	B. et M. ....
SQUALIDUS.	Natter .....
ORTHORNIS.	Bp. ....
BOURCIERI.	Less .....
DEFILIPPII.	Bourc .....
OSERYI.	Bourc .....
GUYORNIS.	Bp. ....
TYPUS.	Bp. ....
YARUQUI.	Bourc .....
PYGMORNIS.	Bp. ....
INTERMEDIUS.	Less .....
RUFIGASTER.	Vieill. ....
DAVIDIANUS.	Less .....
ADOLPHI.	Bourc .....
GRISEIGULARIS.	Gould .....
AMAURO.	Bourc .....
TOPAZA.	Gr. ....
PELLA.	L. ....
PYRA.	Gould .....

OREOTROCHILUS.	Gould .....
ESTELLA.	Orbign. ....
CHIMBORAZO.	Bourc .....
PICHINCHA.	Bourc .....
LEUCOPLEURUS.	Gould .....
ADELA.	Orb. ....
MELANOGASTER.	Gould .....
EULAMPIS.	Boie .....
JUGULARIS.	L. ....
HOLOSERICEUS.	L. ....
CHLOROLOEMUS.	Gould .....
AURULENTUS.	L. ....
LAMPORNIS.	Sw .....
MANGO.	L. ....
DOMINICUS.	L. ....
PREVOSTI.	B. et M. ....
PORPHYRURUS.	Shaw .....
VERAGUENSIS.	Gould .....
CYANURUS.	Vieil. ....
BUFFONI.	Less .....
COERULEIGASTER.	Gould .....
CLEMENCIA.	Less .....
CAMPYLOPTERUS.	Sw .....
LATIPENNIS.	Lath. ....
OBSCURUS.	Gould .....
ENSIPENNIS.	Sw .....
RUFUS.	Less .....
HYPERYTHRUS.	Caban. ....
PAMPA.	Less .....
DELATRII.	Less .....
LAZULUS.	Vieill. ....
CYANIPECTUS.	Gould .....
SCHREIBERSI.	Bourc .....
AURESCENS.	Gould .....
APHANTOCHROA.	Gould .....
CIRRHOCHLORIS.	Vieill. ....
CUVIERI.	Bourc .....
PETASOPHORA.	Gr. ....
SERRIROSTRIS.	Vieill. ....
ANAIS.	Less .....
THALASSINA.	Sw .....
CORUSCANS.	Gould .....
CYANOTIS.	Bourc .....
DELPHINA.	Less .....
SCHISTES.	Gould .....
GEOFFROYI.	Bourc .....
ALBIGULARIS.	Gould .....

HELIOTRIX.	Boie .....
AURITUS.	Gm .....
AURICULATUS.	Licht .....
BARROTTI.	Bourc .....
LEADBEATERA.	Bp. ....
GRATA.	Bp. ....
OTERO.	Tschudi. ....
JACULA.	Gould .....
JAMERSONI.	Bourc .....
PATAGONA.	Gr. ....
GIGAS.	Vieill. ....
PTEROPHANES.	Gould .....
TEMMINCKI.	Boiss. ....
DOCIMASTES.	Gould .....
ENSIFERUS.	Boiss. ....
HELIOMASTES.	Bp. ....
LONGIROSTRIS.	Vieill. ....
CONSTANTII.	Delattre. ....
LEOCADIA.	B. et M. ....
VILLAVISENCIO.	Bourc .....
ORNITHOMYIA.	Bp. ....
MESOLEUCA.	Temm .....
ANGELA.	Lesson .....
DORIFERA.	Gould .....
LUDOVICIA.	Gould .....
JOHANNA.	B. et M. ....
HELIANTHEA.	Gould .....
BONAPARTI.	Bourc .....
TYPICA.	Bp. ....
LUTETLE.	Bourc et Del. ....
VIOLIFERA.	Gould .....
EOS.	Gould .....
IRIS.	Gould .....
AURORA.	Gould .....
BOURCIERIA.	Bp. ....
TORQUATA.	Boiss. ....
CONRADI.	Bourc .....
INCA.	Gould .....
WILSONI.	B. et Del. ....
PRUNELLII.	B. et M. ....
COELIGENA.	Bp. ....
TYPICA.	Bp. ....
FULGENS.	Sw .....
BOUGUERI.	Bourc .....

LAFRESNAYA.	Bp. ....
FLAVICAUDATA.	Fraser. ....
GAYI.	Bourc et M. ....
CHRYSOBRONCHUS.	Bp. ....
VIRESCENS.	Dumont. ....
VIRIDISSIMUS.	Gm. ....
HELIANGELUS.	Gould. ....
AMETHYSTICOLLIS.	Orb. ....
CLARISSA.	Gouye. ....
STROPHIANUS.	Gould. ....
SPENCHI.	Bourc. ....
MAVORS.	Gould. ....
HELIOTRYPPHA.	Gould. ....
PARZUDAKII.	Less. ....
VIOLA.	Gould. ....
ERIOCNEMYS.	Reich. ....
LUCIANI.	Bourc. ....
MOSQUERA.	B. et Del. ....
ISAACSONI.	Parzud. ....
CUPREIVENTRIS.	Fraser. ....
GODINI.	Bourc. ....
AURELIA.	Bourc et M. ....
SIMPLEX.	Gould. ....
DERBYANUS.	B. et Del. ....
LUGENS.	Gould. ....
VESTITUS.	Less. ....
NIGRIVESTIS.	B. et M. ....
ALINA.	Bourc. ....
ORBIGNYI.	Bourc. ....
LESBIA.	Less. ....
SPARGANURUS.	Shaw. ....
PHAON.	Gould. ....
MOCOA.	Bourc. ....
FORFICATA.	Edw. ....
GLYCERIA.	Gould. ....
CYNANTHUS.	Sw. ....
BIFURCATUS.	Sw. ....
AMARYLLIS.	Bourc. ....
VICTORIA.	B. et M. ....
EUCCHARIS.	Bourc. ....
GOULDI.	Loddig. ....
OXYPOGON.	Gould. ....
GUERINI.	Boiss. ....
LINDENI.	Parzudaki. ....
LAMPROPOGON.	Gould. ....
HETEROPOGON.	Boiss. ....
HERRANI.	Bourc et Del. ....
STANLEYI.	Bourc. ....
VULCANI.	Gould. ....
RUFICEPS.	Gould. ....
AGLÆACTIS.	Gould. ....
CUPREIPENNIS.	B. et M. ....
CASTELNEAUI.	Bourc. ....
PAMELA.	Orb. ....
OENEICAUDA.	Gould. ....
CUPREICAUDA.	Gould. ....
RAMPHOMICRON.	Bp. ....
MICORRHYNCHUS.	Boiss. ....
METALLURA.	Gould. ....
SMARAGDINICOLLIS.	Orb. ....
THYRIANTHINUS.	Lodd. ....
WILLIAM.	Bourc et Del. ....
PRIMOLINUS.	Bourc. ....

MYIABEILLIA.	Bp. ....
TYPICA.	Bp. ....
GUIMETI.	Bourc. ....
UROSTICTE.	Gould. ....
BENJAMINUS.	Bourc. ....
AUGASTES.	Gould. ....
SUPERBUS.	Wieill. ....
LUMACHELLUS.	Less. ....
ADELOMYIA.	Bp. ....
SABINA.	Bourc. ....
INORNATA.	Gould. ....
FLORICEPS.	Gould. ....
FLORISUGA.	Bp. ....
MELLIVORA.	L. ....
FLABELLIFERA.	Gould. ....
JARDINII.	Bourc. ....
FUSCA.	Vieill. ....
DELATTRIA.	Bp. ....
HENRICI.	Less. ....
RHAMI.	Less. ....
GEORGINA.	Bourc. ....
CLYTOLOEMA.	Gould. ....
RUBINEA.	Lath. ....
RUBINOIDES.	Bourc. ....
MATHEWSI.	Bourc. ....
FLAVESCENS.	Loddig. ....
THALURANIA.	Gould. ....
FURCATA.	Gm. ....
WATERTONI.	Bourc. ....
FANNY.	B. et Del. ....
GLAUCOPIS.	Gm. ....
GLAUCOPOIDES.	Orb. et Laf. ....
NIGRIFASCIATA.	Gould. ....
ERYPHILA.	Less. ....
COLOMBICA.	B. et M. ....
PUELLA.	Gould. ....
VERTICEPS.	Gould. ....
VENUSTA.	Gould. ....
WAGLERI.	Less. ....
REFULGENS.	Gould. ....
VIRIDIPECTUS.	Gould. ....
EUPETOMENA.	Gould. ....
MACROURA.	Gm. ....
POLYTMUS.	Br. ....
CEPHALATER.	Less. ....
CYANOMYIA.	Bp. ....
CYANOCEPHALA.	Less. ....
FRANCIA.	B. et Muls. ....
VERTICALIS.	Licht. ....
QUADRICOLOR.	Vieill. ....
CYANICOLLIS.	Gould. ....
AMAZILIUS.	Bp. ....
LATIROSTRIS.	Sw. ....
DUMERILI.	Less. ....
ARSINOE.	Less. ....
CORALLIROSTRIS.	B. et M. ....
RIEFFERI.	Bourc. ....
DUBUSI.	Bourc. ....
DEVILLII.	Bourc. ....
NORRISI.	Bourc. ....
CHRYSURONIA.	Bp. ....
CHRYSURA.	Less. ....
HUMBOLDTI.	B. et Muls. ....
ELICIA.	B. et M. ....

ÆNONE.	Less. ....
JOSEPHINA.	Bourc. ....
SAUCEROTTIA.	Bp. ....
TYPICA.	Bp. ....
ERYTHRONOTA.	Less. ....
FELICIA.	Less. ....
SOPHIA.	Bourc. ....
VIRIDIGASTRA.	Bourc. ....
AGLAIA.	Bourc. ....
MARIA.	Bourc. ....
CALIGATA.	Gould. ....
EXIMIA.	Delattre. ....
CYANIFRONS.	Bourc. ....
SPORADINUS.	Bp. ....
RICORDI.	Orb. ....
ELEGANS.	Aud et Vieill. ....
MAUGEUS.	Aud et Vieill. ....
AURICEPS.	Gould. ....
CANIVETI.	Less. ....
HYLOCHARIS.	Boie. ....
GOUDOTI.	Bourc. ....
CHLOROCEPHALUS.	Bourc. ....
LESSONI.	Del. ....
CÆRULEUS.	Aud et Vieill. ....
PHAETON.	Bourc. ....
DAPHNE.	Bourc. ....
PHOEBE.	Delattre. ....
PUCHERANI.	Bourc. ....
AUREIVENTRIS.	Orb. ....
WIEDI.	Less. ....
CHRYSOGASTER.	Bourc. ....
MELLISUGUS.	L. ....
PRASINUS.	Less. ....
CHLOROSTILBON.	Gould. ....
POORTMANI.	Bourc. ....
ALICIA.	Bourc. ....
THAUMANTIAS.	Bp. ....
ALBICOLLIS.	Vieill. ....
ALBIVENTRIS.	Less. ....
VIRIDIPALLENS.	Bourc. ....
CHIONOGASTER.	Tschudi. ....
LEUCOGASTER.	Gm. ....
LINNÆI.	Bp. ....
BREVIROSTRIS.	Less. ....
VERSICOLOR.	Licht. ....
MILLERI.	Lodd. ....
MARGARITACEUS.	Gm. ....
CHIONURA.	Gould. ....
CANDIDUS.	B. et Del. ....
NIVEIVENTER.	Gould. ....
EDWARD.	B. et Del. ....
JULIAMYIA.	Bp. ....
TYPICA.	Bp. ....
AMABILIS.	Gould. ....
SAPPHIRONIA.	Bp. ....
GRAYI.	Bourc et Del. ....
LUCIDA.	Shaw. ....
CIRCE.	Bourc. ....
DUCHASSAINGI.	Bourc. ....
COERULEIGULARIS.	Gould. ....
BICOLOR.	L. ....
LACTEA.	Less. ....
SAPPHIRINA.	Gm. ....
DOUBLEDAYI.	Bourc. ....
AVOCETTULA.	Reich. ....
RECURVIROSTRIS.	Sw. ....

AVOCETTINUS.	Bp.....
EURYPTEBUS.	Lodd.....
CAROLUS.	Bourc.....
SEPHANOIDES.	Less.....
GALERITUS.	Molina.....
STOKESI.	King.....
FERNANDENSIS.	King.....
CHRY SOLAMPIS.	Boie.....
MOSQUITUS.	L.....
ORTHORHYNCHUS.	Lacép.....
CRISTATUS.	L.....
EXILIS.	Gm.....
CEPHALEPIS.	Loddig.....
LALANDII.	Vieill.....
LODDIGESI.	Gould.....
HELIACTIN.	Boie.....
CORNUTUS.	Wied.....
LODDIGGIORNIS.	Bp.....
MIRABILIS.	Lodd.....
SPATHURA.	Gould.....
UNDERWOODI.	Less.....
PERUANA.	Gould.....
ADDA.	Bourc.....

DISCURA.	Bp.....
LONGICAUDA.	Gm.....
MELANANTHERA.	Gould.....
TROCHILUS.	L.....
COLUBRIS.	L.....
ALEXANDRI.	Bourc.....
SELASPHORUS.	Sw.....
RUBER.	L.....
ANNA.	Less.....
PLATYCERCUS.	Sw.....
SCINTILLA.	Gould.....
COSTA.	Bourc.....
LUCIFER.	Less.....
VESPER.	Less.....
CYANOPOGON.	Less.....
LABRADOR.	Bourc.....
ELISA.	Delattre.....
ENICURUS.	Vieill.....
THAUMASTURA.	Bp.....
CORA.	Less.....
DUPONTI.	Less.....
TRYPHOENA.	Gould.....
AMETHYSTINA.	Gm.....
AMETHYSTOIDES.	Less.....
MITCHELLI.	Bourc.....
ORTHURA.	Less.....
HELOISA.	Delattre.....

CALLOTHORAX.	Gr.....
CALLIOPE.	Gould.....
TENDALI.	Tschudi.....
EVELLINA.	Bourc.....
MULSANTI.	Bourc.....
JOURDANI.	Bourc.....
ROSA.	Bourc.....
HELIODORUS.	Bourc.....
VARELLI.	Bourc.....
LOPHORNIS.	Less.....
DELATRII.	Less.....
REGINÆ.	Gould.....
ORNATUS.	Gm.....
GOULDI.	Less.....
HELENA.	Delattre.....
MAGNIFICUS.	Vieill.....
BELLATRIX.	Boie.....
CHALYBOEUS.	Vieill.....
VERREAUXI.	Bourc.....
GOULDIA.	Bp.....
LANGSDORFFI.	Vieill.....
POPELAIRI.	Dubus.....
CONVERSI.	Bourc.....
LÆTITIA.	Bourc.....
MELLISUGA.	Br.....
MINIMA.	L.....







